

Produktinformation

86 03 150

Tångnyckel

Tång- och skruvnyckel i ett verktyg



- Ersätter en sats skruvnycklar, metriska och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar - arbeta direkt på krom!
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inga kantskador på känsliga materiel genom en komplett anläggningsyta utan spel
- Snabbinställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Ingen oönskad omställning av gripkäftarna och ingen glidning av leden
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Käftens konstruktion möjliggör snabb åtdragning och lösande av skruvkopplingar med spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning

Allmänhet	
Artikelnummer	86 03 150
EAN	4003773069676
Tänger	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	med plastöverdrag
Vikt	175 g
Mått	150 x 50 x 25 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Käftens tjocklek (led) (B2)	7,0 mm
Joint Thickness (B3)	10,5 mm
Tip Thickness (B1)	4,7 mm
Inställningspositioner	14
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 1 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	27 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls



