

**Perfekta för att borra hål i stålkonstruktioner
och stålbeakar**



05/2012

Borrar lätt genom tjocklekar upp till 25mm.

Unika fördelar

Endura har sin helt unika styrka när den används med en sladdlös batterimaskin. Endura kan också användas med en vanlig magnetisk borrar. Borring med ett kärnborr går snabbare och effektivare än borring med konventionella borrar

Trycket per tand minskas väsentligt, vilket kräver betydligt mindre energi, vilket i sin tur förbättrar produktivitet och ekonomi.

Endura borrar kronan skär / fräser en ring av material när materialet är genomborrat. Ringen plockas lätt bort då de skärande kanterna på Endura garanterar att materialet är helt fri från borren.

Kylmedel vid borring med Endura är inte nödvändigt att använda men man förlänger livslängden om det används. Tänderna kan slipas vid behov.

Endura

Endura tillverkas som en enhet med axel och krona i en enhet och har ett löst centerborr. Tänderna är gjorda av hård karbid hårdmetall stål och är slipade på ett unikt sätt:

Varje tand har 2 skäreppor och varannan tands skärytor är vända vilket innebär att det finns 4 olika skärande ytor på hålsågen. Sågen skär tystare och snabbare än andra produkter på marknaden.

På sidorna är relaterat till varje tand slipat ett snedställt spår som är utformat för att leda bort sågspånet från materialet så att det går snabbare genom materialet och inte överhettas. Spånet krossar så att det snabbare leds bort



World's smartest hole saw system!


ProFit Endura med HSCO M35 pilot borr

Nummer	Beskrivning	EAN nr.
35109020015	TCT 15 x 25 mm	8714757015256
35109020016	TCT 16 x 25 mm	8714757015263
35109020017	TCT 17 x 25 mm	8714757015270
35109020018	TCT 18 x 25 mm	8714757015287
35109020019	TCT 19 x 25 mm	8714757015294
35109020020	TCT 20 x 25 mm	8714757015300
35109020021	TCT 21 x 25 mm	8714757015317
35109020022	TCT 22 x 25 mm	8714757015324
35109020023	TCT 23 x 25 mm	8714757015331
35109020024	TCT 24 x 25 mm	8714757015348
35109020025	TCT 25 x 25 mm	8714757015355
35109020026	TCT 26 x 25 mm	8714757015362
35109020027	TCT 27 x 25 mm	8714757015379
35109020028	TCT 28 x 25 mm	8714757015386
35109020029	TCT 29 x 25 mm	8714757015393
35109020030	TCT 30 x 25 mm	8714757015409
35109020032	TCT 32 x 25 mm	8714757015416
35109020035	TCT 35 x 25 mm	8714757015423
35109020036	TCT 36 x 25 mm	8714757015430
35109020040	TCT 40 x 25 mm	8714757015447
35109020045	TCT 45 x 25 mm	8714757015454
35109020050	TCT 50 x 25 mm	8714757015461
35109020055	TCT 55 x 25 mm	8714757015478
35109020060	TCT 60 x 25 mm	8714757015485



Nummer	Beskrivning	EAN nr.
35109029001	HSCO M35 pilot borr 6 x 75 mm	8714757015492

World's smartest hole saw system!

Material	HM Endura (16 - 60 mm)
	
Trä	
MDF	> 100 hål
Kryssfananer	> 100 hål
Spånskivor	> 100 hål
Hårda trämaterial	> 100 hål
Hårt material	
Porösa stenmaterial	
Tegel	
Gipsskivor	< 50 hål
Leca	
Lättbetong	
Fermacel	
Kakel	
Klinker	
Granit	
Mosaik	
Marmor	
Metall	
Stål	50 - 100 hål
Rostfritt stål	50 - 100 hål
Gjutjärn	40 - 60 hål
Aluminium	> 100 hål
Zink	> 100 hål
Koppar	> 100 hål
Mässing	> 100 hål
Plast	
Laminat	< 100 hål
Polyester	< 50 hål
PVC	< 75 hål
Glasfiber	< 20 hål
Gummi	---

Antal hårtagningar är ett cirkatal. Sammansättningen av materialet, tjockleken kan påverka antalet hårtagningar.

Wareco International AB
Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91970
fax: +46 (0) 522 91977
Email: info@wareco.se
www.wareco.com

SE 556311506101

Wareco International A/S
Industrikrogen 10
2635 Ishøj
tel: +45 4454 0800
fax: +45 4454 0801

Email: info@wareco.dk
www.wareco.com

DK 24209806

Wareco International A/S
Schweigaardsgate 34 F
N - 0191 OSLO
tel: +47 21 06 36 60
fax: +47 21 06 36 69

Email: info@wareco.no
www.wareco.com

NO 948634090 MVA

Wareco International Finland
tel: +358 400 800 963
fax: +358 927 102 30

Email: jsa@wareco.com
www.wareco.com

Wareco Logistics AB
Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91971
fax: +46 (0) 522 91977

Email: lager@wareco.se
www.wareco.com

SE 556632770501

Art. nr. 10270 SE/01.05.2012