

## Turtle Wax Supertvätt

2010-06-21

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

<b>Produktnamn</b>	Turtle Wax Supertvätt
<b>Importör</b>	SEAB AB Charlottenbergs gård 195 92 Märsta 08-591 490 90- nödtelefon 112 info@seab.se      www.seab.se
<b>Användning/produkttyp</b>	Biltvättmedel- 0,5 liter (208), 1 liter (211), 5 liter (156) ( FG3646-367E)

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

<b>Farobeskrivning</b>	Produkten är inte klassificerad som farlig. Kan verka irriterande vid direktkontakt med ögonen samt uttorkande vid långvarig hudkontakt.
------------------------	---

## 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

<u>Ämnen</u>	<u>EG-nr</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Vikt-%</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-fraser</u>
Fotogen (petroleum) väteavsvavlande	265-184-9	64742-81-0	10-25	Xn	R65*-66
Nafta( petroleum) vätebehandlad tung	265-150-3	64742-48-9	5-15	Xn	R10-65*-66
Morfolin oleat	214-139-1	1095-66-5	1-5	Xi	R36/38
Konserveringsmedel: Benzisothiazoline					

**Kodförklaring** T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

**Ingredienskommentar**

Petroleumsdestillatet innehåller < 0,1% benzen klassificeras inte som cancerframkallande.

\* se förklaring i avsnitt 9 och 11.

## 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

<b>Inandning</b>	Frisk luft och vila.
<b>Hudkontakt</b>	Tag av nedsmutsade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
<b>Ögonkontakt</b>	Skölj ögonen med tempererat vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta ögonläkare om besvär kvarstår.
<b>Förtäring</b>	Skölj mun/ svalg med vatten samt ge vatten förutsatt att den skadade är vid fullt medvetande. Undvik kräkning. Till läkare om större mängd förtärts.
<b>Information till läkare:</b>	Behandla symptomatiskt.

## Turtle Wax Supertvätt

2010-06-21

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

<b>Lämpliga släckmedel</b>	Alla brandsläckningsmedel kan användas. Använd ej sluten vattenstråle, s.k ”water jet”
<b>Speciella faror</b>	Vid förbränning bildas hälsoskadlig rök
<b>Skyddsutrustning för brandmän</b>	Använd lämplig skyddsutrustning/ friskluftsapparat vid bekämpning av brand i slutna utrymmen.
<b>Annan information</b>	Utsatta behållare kyls ned med vatten eller avlägsnas, om det kan göras utan risk.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

<b>Åtgärder till skydd för människor</b>	Sörj för god ventilation. Undvik inandning av dimma. Använd lämpliga skyddshandskar och ögonskydd. Se även ”personlig skyddsutrustning” avsnitt 8
<b>Åtgärder till skydd för miljön</b>	Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.
<b>Saneringsmetoder</b>	Mindre spill (< 0,5 l) torka upp och spola rent med vatten. Avfall se avsnitt 13 Större spill vallas in och uppsamlas. Absorbera med sand, kiselgur eller universalbindemedel.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

<b>Hantering:</b>	Undvik långvarig direktkontakt med produkten. Se även avsnitt 8.
<b>Lagring:</b>	Förvaras i svalt och välventilerat utrymme i slutet originalemballage. Lagringstemperatur mellan 5 och 35 <sup>0</sup> C. Beakta begräsning av mängd av brandfarlig produkt.
<b>Brandklass:</b>	3

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

<u>Hygieniska gränsvärden</u>	<u>NGV</u>		<u>TGV</u>		<u>KTV</u>		<u>anm</u>
	<u>mg/m<sup>3</sup></u>	<u>ppm</u>	<u>mg/m<sup>3</sup></u>	<u>ppm</u>	<u>mg/m<sup>3</sup></u>	<u>ppm</u>	
Oljedimma inkl. oljerök	1	-	-	-	3	-	-
Petroleum dest	350	50	-	-	-	-	-
Morfolin	35	10	-	-	50	15	H- tas lätt upp genom huden

<b>Enligt:</b>	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar – AFS 2005:17.
<b>Begränsning av exponering:</b>	God hygien är alltid viktig vid kontakt med kemiska produkter. Undvik långvarig hudkontakt. Särskild skyddsutrustning inte nödvändig. Avlägsna nedsmutsade kläder.

## Turtle Wax Supertvätt

2010-06-21

---

<b>Andningsskydd</b>	<u>Industriell hantering:</u> -
<b>Ögonskydd</b>	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd Standard EN 166 vid risk för stänk.
<b>Skyddshandskar</b>	Skyddshandskar enligt CE standard EN-420, kategori 1, kan användas vid arbete med låg risk. Använd skyddshandskar i vanlig polyetylenplast eller butylgummi.
<b>Skyddskläder</b>	Exponerad hud tvättas efter arbetet, före matpauser, rökning och toalettbesök.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form/tillstånd/färg/lukt</b>	Vit viskös lösning med karakteristisk lukt
<b>Kokpunkt</b>	100° C
<b>Flampunkt:</b>	61° C
<b>Kinematisk viskositet</b>	10-6 x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s , 180 *
<b>Relativ densitet</b>	0,91 g/cm <sup>3</sup>
<b>Löslighet vatten</b>	Löslig

\* Ämnesklassificering Xn och R-65 bortfaller då produktens viskositet >7 cSt (mm<sup>2</sup>/s vid 40°C).

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

<b>Stabilitet</b>	Produkten är stabil vid normal hantering och förvaring.
<b>Förhållande som bör undvikas</b>	Utsätt ej produkten för frost.
<b>Material och kemiska produkter som bör undvikas</b>	-
<b>Farliga omvandlingsprodukter</b>	Inga kända vid normal användning.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

<b>Inandning</b>	Inandning av höga halter ånga kan verka irritera på slemhinnorna.
<b>Hudkontakt</b>	Kortvarig hudkontakt anses ej utgöra någon hälsorisk. Långvarig och upprepad kontakt kan ge torr hud och risk för tillfällig irritation.
<b>Ögonkontakt</b>	Stänk i ögonen ger sveda och irritation.
<b>Förtäring</b>	Förtäring kan ge irritation av slemhinnor, magsmärtor, kräkning och diarré. Ämnesklassificering Xn och R-65 bortfaller då produktens viskositet >7 cSt (mm <sup>2</sup> /s vid 40°C).

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

<b>Samlat omdöme</b>	Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen i sådana koncentrationer att produkten blir klassificerad som miljöfarlig.
----------------------	---

## Turtle Wax Supertvätt

2010-06-21

### 13. AVFALLSHANTERING

<b>Generellt</b>	Produktrester får ej släppas ut i kloakavlopp. Större mängder koncentrerad produkt ska levereras till auktoriserad mottagningsstation.
<b>Avfallskod</b>	Föreslagen avfallskod: EAK-kod 07 06 99. Avfallskategorin är vägledande och beroende av på vilket sätt avfallet har blivit till. Iaktta Naturvårdsverkets Avfallsförordning SFS 2001:1063.
<b>Insamling av förpackning</b>	Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning. För frågor om lokal insamling, ring REPA tel 0200:880310

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Ej farligt gods enligt publikationer från ADR / RID (Vägtransport / Järnvägstransport), IMDG (Sjötransport) och IATA (Lufttransport).

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

<b>Farosymbol/beteckning</b>	Inga
<b>R-fraser</b>	Inga
<b>S-fraser</b>	S-2 Förvaras oåtkomligt för barn S-46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
<b>Annan information</b>	Produkten skall om den säljs till allmänheten märkas enligt EG 648/2004 samt EG 907/2006 om tvätt- och rengöringsmedel: Innehåll, $\geq 30\%$ alifatiska kolväten, $< 5\%$ nonjoniska tensider. $< 5$ parfym (innehåller Limonen) $< 5$ konserveringsmedel (Benzisothiazoline) $< 5\%$ aromatiska kolväten.

### 16. ANNAN INFORMATION

#### Riskfraser i klar text avsnitt 2 och 3:

R10= Brandfarligt  
R36/38= Irriterar ögonen och huden.  
R65. Farligt, kan ge lungskador vid förtäring.  
R66=Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Referenser

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker.  
KIFS 2005:7, Kemikalieinspektionens föreskrifter,  
EG 648/2004 samt EG 907/2006 om tvätt- och rengöringsmedel:  
CLP nr 1272/2008, Reach (EG)1907/2006

#### Informationskällor

Formulering leverantör och MSDS 25-01-2010

## Turtle Wax Supertvätt

2010-06-21

---

<b>Behjälplig vid klassificering</b>	EVEMA miljö och kem. teknisk konsult. tel: 08-7564095
<b>Ersätter</b>	2008-04-16
<b>Ändring i avsnitt</b>	Säkerhetsdatabladet är uppdaterad enligt reviderade föreskrifter och ny information från producenten. Ingen ändring i klassificering och märkning, men följande avsnitt i databladet är reviderad: 1, 3 och 16
<b>Datum</b>	2010-06-21
<b>Ersätter</b>	2008-06-12
<b>Godkänd av</b>	Joakim Stenling

**SÄKERHETS DATABLAD utformat enligt Artikel 31, EG 1907/2006 (Reach)**