

**Produktnamn :** FOAM CLEANER      **Utfärdande datum :** 29.07.10  
**Ref.Nr.:** AB10790-8-290710      **Bearbetning av :** 31.10.07

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

**Produktnamn :** FOAM CLEANER  
Aerosol

**Applikation :** Avfettningsmedel

**Företag :** CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 ZELE  
Belgium  
Tel.: (+32)(0)52/456011  
Fax: (+32)(0)52/450034  
E-mail : [hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com)

**Telefon för nödsituationer :** (+32) (0)52/45 60 11  
Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112

Subsidiaries		Tel	Fax
<b>CRC Industries Finland</b>	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
<b>CRC Industries France</b>	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
<b>CRC Industries Deutschland</b>	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
<b>CRC Industries Iberia</b>	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
<b>CRC Industries Sweden</b>	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

**Hälso- och brandrisker :** Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU  
Klassificerad enligt direktiv 2008/47/EG om  
anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets  
direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare.  
7 viktprocent av innehållet är brandfarligt.

**Miljörisker :** Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

**Övriga risker :** Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och  
temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller  
brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot  
öppen låga eller glödande material.

## 3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNEAS KLASSIFICERING

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
(2-metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8	252-104-2	1-5			A



**Produktnamn :** FOAM CLEANER  
**Ref.Nr.:** AB10790-8-290710

**Utfärdande datum :** 29.07.10  
**Bearbetning av :** 31.10.07

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
kolväten, C3-4-rika, petroleum-destillat	68512-91-4	270-990-9	1-5	F+	12	K
fatty alcohol ethoxylate	(polymer)		1-5	Xn	22-41	
<b>Explanation notes</b>						
A : ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen						
K : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8)						

(\* Förklaring till riskfraser ges under punkt 16)

#### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Allmän information :** Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas  
Om några symptom skulle visa sig, sök medicinsk rådgivning hos läkare.

**Stänk i ögonen :** Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten  
Sök läkarvård om retningen kvarstår

**Hudkontakt :** Tvätta med tvål och vatten.  
Sök läkarvård om retningen kvarstår

**Inandning :** Flytta patienten till frisk luft

**Förtäring :** Förtäring inträffar osannolikt  
Om produkten råkar sväljas, framkalla ej kräkning utan sök rådgivning hos läkare.

#### 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

**Flampunkt :** Ingen

**Explosionområde : övre gräns :** Inte tillgänglig.

**undre gräns :** Inte tillgänglig.

**Släckmedel :** vatten, kolsyra eller torrt medel

**Brandbekämpande åtgärd :** Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning

**Övriga risker :** Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C.

**Produktnamn :** FOAM CLEANER  
**Ref.Nr.:** AB10790-8-290710

**Utfärdande datum :** 29.07.10  
**Bearbetning av :** 31.10.07

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Personliga skyddsåtgärder :** Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
 Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
 Använd lämpliga skyddskläder och handskar.

**Miljöskyddsåtgärder :** Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

**Saneringsmetoder :** Spola spillområdet med stora mängder vatten

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering :** Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas  
 Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
 Spraya inte mot öppen låga eller heta material.  
 Punktera eller bränn inte sprayförpackningar ens när de har använts.  
 Undvik kontakt med huden och ögonen.

**Lagring :** Lagras frostfritt.  
 Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsatt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.  
 Förvaras oåtkomligt för barn.

## 8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

**Förebyggande åtgärder :** Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
 Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar

**Personliga skyddsåtgärder :** Det kan vara lämpligt att iakttä försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten.

**Exponeringsgränser :**

Skadligt ämne	CAS-nr	metod	
<b>EU faställd exponerings gräns:</b>			
(2-metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm
<b>Nationell faställd exponerings gräns : Sverige</b>			
(2-metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8	NGV	50 ppm
		KTV	75 ppm

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (Aerosoler utan drivgas)

**Utseende : aggregationstillstånd :** Vätska med propan/butan som drivgas.

**färg :** Vit / Vitt / Vita.

**lukt :** Neutral.

**Kokpunkt/kokpunktsintervall:** 100 °C



<b>Produktnamn :</b>	FOAM CLEANER	<b>Utfärdande datum :</b>	29.07.10
<b>Ref.Nr.:</b>	AB10790-8-290710	<b>Bearbetning av :</b>	31.10.07

<b>Relativ densitet :</b>	1.01 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
<b>pH :</b>	11
<b>Ångtryck :</b>	Inte tillgänglig.
<b>Relativ ångdensitet :</b>	Inte tillgänglig.
<b>Löslighet i vatten :</b>	Löslig / lösligt/ lösliga i vatten
<b>Flampunkt :</b>	Ingen
<b>Tändtemperatur :</b>	> 200 °C
<b>Viskositet :</b>	Inte tillämplig.
<b>Avdunstningshastighet :</b>	Inte tillgänglig.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

<b>Förhållanden som bör undvikas :</b>	Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsatt ej behållaren för temperaturer över 50 °C. Förvaras avskilt från värme och antändningskällor
<b>Material som bör undvikas :</b>	Starkt oxidationsmedel
<b>Farliga omvandlingsprodukter :</b>	CO, CO <sub>2</sub>

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

<b>Hudkontakt :</b>	Kan orsaka irritation.
<b>Ögonkontakt :</b>	Kan orsaka irritation.

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

<b>Nedbrytbarhet :</b>	Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.
------------------------	---

## 13. AVFALLSHANTERING

<b>Produkt :</b>	Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe. Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter
------------------	---

## 14. TRANSPORT

<b>UN-Nummer :</b>	1950
--------------------	------



<b>Produktnamn :</b>	FOAM CLEANER	<b>Utfärdande datum :</b>	29.07.10
<b>Ref.Nr.:</b>	AB10790-8-290710	<b>Bearbetning av :</b>	31.10.07

<b>Väg/Järnväg - ADR/RID :</b>	UN1950 Aerosoler Klasse: 2.2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2, Tunnel : (E)
<b>Sjö - IMDG :</b>	UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : 2.2
<b>EmS</b>	F-D, S-U
<b>Flyg - IATA/ICAO :</b>	UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : RNG
<b>Packing instr. LQ</b>	Y203
<b>PAX</b>	203
<b>CAO</b>	203

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

**S-fraser :**

- S2: Förvaras oåtkomligt för barn.
- S23: Undvik inandning av ånga/dimma.
- S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.
- S51: Sörj för god ventilation.

7 viktprocent av innehållet är brandfarligt.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

Klassificerad enligt direktiv 2008/47/EG om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare.

Klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

**Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:**

alifatiska kolväten	< 5 %
anjontensider	< 5 %
nonjontensider	< 5 %

## 16. ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC.

Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.

**REVIDERINGAR I KAPITEL :** 2,15

**\*Förklaring till riskfraser:**

R12: Extremt brandfarligt.  
R22: Farligt vid förtäring.  
R36/38: Irriterar ögonen och huden.



**Produktnamn :** FOAM CLEANER  
**Ref.Nr.:** AB10790-8-290710

**Utfärdande datum :** 29.07.10  
**Bearbetning av :** 31.10.07

---

Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.

