

**Produktnamn :** TEXTILE CLEAN      **Utfärdande datum :** 09.07.10  
**Ref.Nr.:** AB13851-8-090710      **Bearbetning av :** 31.10.07

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

**Produktnamn :** TEXTILE CLEAN  
 TEXTILTVÄTT  
 Aerosol

**Applikation :** Bilvårdsprodukter

**Företag :** CRC Industries Europe bvba  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 ZELE  
 Belgium  
 Tel.: (+32)(0)52/456011  
 Fax: (+32)(0)52/450034  
 E-mail : [hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com)

**Telefon för nödsituationer :** (+32) (0)52/45 60 11  
 Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

**Hälso- och brandrisker :** Klassificerad enligt direktiv 2008/47/EG om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare. Icke brandfarlig under normala användningsförhållanden (Tester på brandfarlighet i slutet utrymme, FEA X610-E, är negativa)

**Miljörisker :** Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

**Övriga risker :** Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.



**Produktnamn :** TEXTILE CLEAN  
**Ref.Nr.:** AB13851-8-090710

**Utfärdande datum :** 09.07.10  
**Bearbetning av :** 31.10.07

### 3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNEAS KLASSIFICERING

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
1-metoxi-2-propanol	107-98-2	203-539-1	5-10		R10	A
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	265-149-8	5-10	Xn	65-66	B
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol	67-63-0	200-661-7	<15	F,Xi	11-36-67	B
kolväten, C3-4-rika, petroleum-destillat	68512-91-4	270-990-9	5-10	F+	12	K
<b>Explanation notes</b>						
A : ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen						
B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen						
K : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8)						

(\* Förklaring till riskfraser ges under punkt 16)

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Allmän information :**

Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas

Om några symptom skulle visa sig, sök medicinsk rådgivning hos läkare.

**Stänk i ögonen :**

Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten  
Sök läkarvård om retningen kvarstår

**Hudkontakt :**

Tvätta med tvål och vatten.  
Sök läkarvård om retningen kvarstår

**Inandning :**

Frisk luft, håll varm och vid vila.  
Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår

**Förtäring :**

Förtäring inträffar osannolikt  
Om produkten råkar sväljas, framkalla ej kräkning utan sök rådgivning hos läkare.

### 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

**Flampunkt :**

< 0 °C

**Explosionområde : övre gräns :**

Inte tillgänglig.

**undre gräns :**

Inte tillgänglig.

**Släckmedel :**

skum, kolsyra eller torrt medel



**Produktnamn :** TEXTILE CLEAN  
**Ref.Nr.:** AB13851-8-090710  
**Utfärdande datum :** 09.07.10  
**Bearbetning av :** 31.10.07

**Brandbekämpande åtgärd :** Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning  
**Övriga risker :** Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Personliga skyddsåtgärder :** Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
**Miljöskyddsåtgärder :** Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag  
**Saneringsmetoder :** Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering :** Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
Spraya inte mot öppen låga eller heta material.  
Punktera eller bränn inte sprayförpackningar ens när de har använts.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
**Lagring :** Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsätt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.  
Lagras frostfritt.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

## 8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

**Förebyggande åtgärder :** Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar  
**Personliga skyddsåtgärder :** Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten.  
Används endast i välventilerade områden  
**andningsskydd :** I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat.  
(Filter type A)  
**hud- och handskydd :** Använd lämpliga skyddshandskar  
(nitrile)  
**ögonskydd :** Använd skyddsglasögon.  
**Exponeringsgränser :**

**Produktnamn :** TEXTILE CLEAN  
**Ref.Nr.:** AB13851-8-090710

**Utfärdande datum :** 09.07.10  
**Bearbetning av :** 31.10.07

Skadligt ämne	CAS-nr	metod	
<b>EU faställd exponerings gräns:</b>			
1-metoxi-2-propanol	107-98-2	TWA	100 ppm
		STEL	150 ppm
<b>Nationell faställd exponerings gräns : Sverige</b>			
1-metoxi-2-propanol	107-98-2	NGV	50 ppm
		KTV	75 ppm
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol	67-63-0	NGV	150 ppm
		KTV	250 ppm

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (Aerosoler utan drivgas)

**Utseende : aggregationstillstånd :** Vätska med propan/butan som drivgas.  
**färg :** Vit / Vitt / Vita.  
**lukt :** Citrus.  
**Kokpunkt/kokpunktsintervall:** Inte tillgänglig.  
**Relativ densitet :** 0.966 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C).  
**pH :** 8.8-9.3  
**Ångtryck :** Inte tillgänglig.  
**Relativ ångdensitet :** Inte tillgänglig.  
**Löslighet i vatten :** Löslig / lösligt/ lösliga i vatten  
**Flampunkt :** < 0 °C  
**Tändtemperatur :** > 200 °C  
**Viskositet :** < 7 mPa.s (@ 40°C).  
**Avdunstningshastighet :** Inte tillämplig.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Förhållanden som bör undvikas :** Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsatt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.  
**Material som bör undvikas :** Starkt oxidationsmedel  
**Farliga omvandlingsprodukter :** CO, CO<sub>2</sub>

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Förtäring :** Skum kan genomtränga lungorna.  
**Hudkontakt :** Kan ge upphov till allergisk reaktion.  
**Ögonkontakt :** Svagt irriterande på ögonen

<b>Produktnamn :</b>	TEXTILE CLEAN	<b>Utfärdande datum :</b>	09.07.10
<b>Ref.Nr.:</b>	AB13851-8-090710	<b>Bearbetning av :</b>	31.10.07

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

**Nedbrytbarhet :** Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

## 13. AVFALLSHANTERING

**Produkt :** Töm inte ut i avlopp.  
Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter

## 14. TRANSPORT

**UN-Nummer :** 1950

**Väg/Järnväg - ADR/RID :** UN1950 Aerosoler Klasse: 2.2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2, Tunnel : (E)

**Sjö - IMDG :** UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : 2.2

**EmS** F-D, S-U

**Flyg - IATA/ICAO :** UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : RNG

**Packing instr. LQ** Y203

**PAX** 203

**CAO** 203

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

**S-fraser :** S2: Förvaras oåtkomligt för barn.  
S23: Undvik inandning av ånga/dimma.  
S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.  
S51: Sörj för god ventilation.

27 viktprocent av innehållet är brandfarligt.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.



<b>Produktnamn :</b>	TEXTILE CLEAN	<b>Utfärdande datum :</b>	09.07.10
<b>Ref.Nr.:</b>	AB13851-8-090710	<b>Bearbetning av :</b>	31.10.07

Klassificerad enligt direktiv 2008/47/EG om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare.

Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

**Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:**

alifatiska kolväten	5 - 15 %
nonjontensider	< 5 %
parfym.	citral, limonene
	benzoic acid

## 16. ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC.

Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.

**REVIDERINGAR I KAPITEL :** 2,8,14,15

**\*Förklaring till riskfraser:**

R10: Brandfarligt.  
R11: Mycket brandfarligt.  
R12: Extremt brandfarligt.  
R34: Frätande.  
R36: Irriterar ögonen.  
R38: Irriterar huden.  
R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.  
R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.

