1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Tuote : EXHAUST REPAIR BANDAGE
PAKOPUTKISTON PAIKKAUSNAUHA
Bulk

Käyttötarkoitus: Pakoputkiston paikkaus

Valmistaja :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com

Hätänumero : **(+32) (0)52/45 60 11**
Suomi : +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

Tytäryhtiöt		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Terveydellinen ja tuotteen palovaara : Ärsyttävä
Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Ympäristövaara : Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Kudottu lasikuitu, joka kyllästetty epoksihartsilla ja kovettajilla

Vaarallinen aine	CAS-nro	EINECS	w/w %	symboli	R-lauseke*	Notes
bisfenoli-A-epikloorihydriini,	25068-38-6	500-033-5 (NLP)	<25	Xi,N	36/38-43-51/53	

Vaarallinen aine	CAS-nro	EINECS	w/w %	symboli	R-lauseke*	Notes
reaktiotuote, epoksihartsi (keski-määräinen molekyylipaino < 700)						

(* R-lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

4. ENSIAPUOHJEET

Erityiset ohjeet : Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen.

Roiskeet silmiin : Jos ainetta on päässyt silmiin, huuhdo niitä heti käyttäen runsaasti vettä ainakin 15 minuuttia
Hakeudu heti lääkärin hoitoon

Iho : Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.
Pese vedellä ja saippualla.
Kysy neuvoa lääkäriltä

Hengitys : On epätodennäköistä, että ainetta hengitetään
Toimita raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja levossa.

Nieleminen : Nauttiminen on epätodennäköistä

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

Leimahduspiste : Ei sovelleta.

Räjähdysrajat : ylempi : Ei sovelleta.

alempi : Ei sovelleta.

Sopivat sammutusaineet : Vettä, vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta

Ohjeet tulipalon varalta : Tulipalon syttyessä älä hengitä savua

Muita ohjeita : Aine kehittää myrkyllisiä höyryjä, käytä paineilmahengityslaitetta

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi : Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi : Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin

Puhdistusohjeet : Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely : Yleisiä kemikaalien käsittelyn yhteydessä noudatettavia turvallisuustoimia tulisi noudattaa
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä

Varastointi : Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto
Suojattava lämmöltä
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISY/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi : Varmista, että tuuletus on riittävä

Henkilökohtaiset suojaimet : Noudatettava suojatoimenpiteitä, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.

ihonsuojaus : Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.
(nitriili)
(butylrubber)

silmiensuojaus : Käytä suojalaseja.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto : BANDAGE

väri : Musta.

haju : Ei sovelleta.

Kiehumispiste/kiehumisalue : Ei sovelleta.

Tiheys : Ei sovelleta.

pH : Ei sovelleta.

Höyrynpaine : Ei sovelleta.

Höyryn tiheys : Ei sovelleta.

Liukoisuus veteen : Ei käytettävissä.

Leimahduspiste : Ei sovelleta.

Itsesyttymispiste : Ei sovelleta.

Viskositeetti : Ei sovelleta.

Haihtumisnopeus : Ei sovelleta.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Vältettävät olosuhteet : Vältä ylikuumentamista

Vältettävät materiaalit : Voimakas hapetin
Reagoi voimakkaasti emästen kanssa

Haitalliset hajoamistuotteet : Voi kehittää haitallista ja myrkyllistä savua tulipalossa

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Iho : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Ärsyttää ihoa.

Roiskeet silmiin : Ärsyttää silmiä.

Muut tiedot: Ei sisällä asbestia.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Mobility : veteen liukenematon

Muut haitalliset vaikutukset: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tuote : Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti

14. KULJETUSTIEDOT

Maakuljetukset - ADR/RID : ---- Vaarattomat aineet

Merikuljetukset - IMDG : ---- Not classified

Ilmakuljetukset - IATA/ICAO: ---- Not classified

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Varoitusmerkin kirjaintunnus: Xi : ÄRSYTTÄVÄ

R-lausekkeet :
R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

S-lausekkeet :
S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S24/25: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
S35: Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

Contains : bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keski-määräinen molekyylipaino < 700)

Sisältää epoksihartseja. Noudata valmistajan antamia ohjeita.

Luokiteltu (EU-direktiivien 99/45/EU)

Kemikaaleja koskevat tiedot:

Suomi
Käyttötarkoituskoodi, KT1: 55
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen.

Suomi
Toimialakoodi, TOL: G502

16. MUUT TIEDOT

Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.

KORJAUS KOHDASSA : 4,5,7,8,10,11,12,15

***Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista:**
R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Tämä käyttöturvallisuustiedot on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvätmm. lainsäädäntöön, raaka-aineiden saatavuuteen ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän käyttöturvallisuustiedotteen versio lähetetään pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivustollamme osoitteessa: www.crcind.com