

# SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.  
Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009  
SDB-nummer 350000011528

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### Produktinformation

Produktnamn : Glade One Touch - Relaxing Zen

Användning av ämnet eller beredningen : Luftfräschare

Företag : S C Johnson Scandinavia  
Box 24  
164 93 KISTA

Telefon : +460858613900

E-postadress : info@scjohnson.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### Riskinformation för människa och miljö

Extremt brandfarligt. Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

Ögon : Kan eventuellt irritera ögonen.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Hudeffekt : Kan eventuellt irritera huden.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Inandning : Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Förtäring : Kan orsaka obehag i magen.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Potentiella miljöeffekter : Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

#### Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EINECS-nr.	Symbol(er) )	R-fras(er)	Vikt-%
--------------	-----------------------	-----------------	------------	--------

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.  
Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009  
SDB-nummer 350000011528

etanol	64-17-5 200-578-6	F	R11	>= 30,00 - < 40,00
propan	74-98-6 200-827-9	F+	R12	>= 20,00 - < 30,00
butan	106-97-8 203-448-7	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
isobutan	75-28-5 200-857-2	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametyllindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5 214-946-9	N	R50/53	>= 0,50 - < 1,00
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	80-54-6 201-289-8	Xn, N	R22 R43 R51/53	>= 0,50 - < 1,00
2-tert-Butylcyklohexylacetat	88-41-5 201-828-7	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on	54464-57-2 259-174-3	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
d-limonen	5989-27-5 227-813-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 0,25 - < 0,50
alfa-Metyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd	1205-17-0 214-881-6	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
3-p-Kumenyl-2-metylpropionaldehyd	103-95-7 203-161-7	N, Xi	R38 R51/53	>= 0,00 - < 0,50
2-Benzylidenheptanal	122-40-7 204-541-5	Xi, N	R43 R51/53	>= 0,00 - < 0,50
4-(4-Hydroxi-4-metylpentyl)cyclohex-3-enkarbaldehyd	31906-04-4 250-863-4	Xi	R43	>= 0,00 - < 0,50
alfa-Hexylkanelaldehyd	101-86-0 202-983-3	Xi	R43	>= 0,00 - < 0,50

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

- Inandning : Inga speciella krav.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Förtäring : Kontakta läkare om besvär kvarstår.

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Särskilda risker vid brandbekämpning : Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.  
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.

Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009

SDB-nummer 350000011528

- Uppvärmning kan orsaka en explosion.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt. Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
- Ytterligare information : Använd finfördelat vatten för att kyla öppnade behållare. Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning. Avlägsna alla antändningskällor. Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera berörda myndigheter.
- Rengöringsmetoder : Om skada uppstår på aerosolbehållaren: Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### Hantering

- Råd för säker hantering : Andas inte in ångor och sprutdimma. För personligt skydd se under avsnitt 8. Rök inte. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Stick ej hål. Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Använd explosionssäker utrustning. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.  
Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009  
SDB-nummer 350000011528

### Lagring

- Lagringsförhållanden : VARNING: Aerosol under tryck. Förvara avskilt från direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts. Spruta ej på flammor eller rödglödade föremål. Rökning förbjuden. Lagras på sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lagerstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Exponerings sätt	Lista
Etanol	64-17-5	1.900 mg/m <sup>3</sup>	1.000 ppm		SE_STEL
		1.000 mg/m <sup>3</sup>	500 ppm		SE_TWAS
Limonen mfl terpenener	5989-27-5 mfl	150 mg/m <sup>3</sup>	25 ppm		SE_TWAS
		300 mg/m <sup>3</sup>	50 ppm		SE_TWAS

### Personlig skyddsutrustning

- Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/689/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det. Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
- Ögonskydd : Inga speciella krav.
- Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### Utseende

- Form : aerosol
- Färg : färglös
- Lukt : karakteristisk

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.  
Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009  
SDB-nummer 350000011528

### Säkerhetsdata

pH-värde	:	inte tillämplig
Flampunkt	:	< 0 °C
Ångtryck	:	inga tillgängliga data
Densitet	:	inga tillgängliga data

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som skall undvikas	:	Värme, flammor och gnistor.
Material som skall undvikas	:	Inga.
Farliga sönderdelningsprodukter	:	Stabil vid normala förhållanden.
Farliga reaktioner	:	Ingen känd.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oral toxicitet	:	LD50 uppskattad > 2 g/kg Kan orsaka obehag i magen.
Akut toxicitet vid inandning	:	LC50 uppskattad > 5 mg/l Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Överexponering för sprejmoln, dimma eller ånga kan orsaka irritation i luftvägarna.
Akut dermal toxicitet	:	LD50 uppskattad > 2 g/kg Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Hudirritation	:	Kan ge hudirritation hos känsliga personer.
Ögonirritation	:	Kan eventuellt irritera ögonen.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

#### Ytterligare ekologisk information

Tillägg till ekologisk information	:	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
------------------------------------	---	---

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.  
Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009  
SDB-nummer 350000011528

### 13. AVFALLSHANTERING

- Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.  
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.  
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.  
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.
- Förorenad förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

#### Landtransport

- ADR:  
UN Nummer 1950  
Klass 2  
Etiketter (ADR/RID) 2.1  
Förpackningsgrupp  
Transportbenämning AEROSOLER - brandfarliga  
Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.  
Undantagen från ADR i överensstämmelse med 3.3.1 190.

#### Sjötransport

- IMDG:  
UN Nummer 1950  
Klass 2  
Förpackningsgrupp  
Etiketter (ADR/RID): 2.1  
Transportbenämning AEROSOLER - brandfarliga  
EmS F-D, S-U  
Vattenförorenande ämne  
Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.  
Undantagen från IMDG i överensstämmelse med 3.3.1 190.

#### Flygtransport

- ICAO/IATA:  
Undantag SC Johnson använder normalt aldrig flygtransport och har därför inte kontrollerat om produkten möter de kriterier IATA/ICAO ställer på förpackningen. Vänligen kontrollera IATA/ICAOs bestämmelser för farligt gods för detaljerade instruktioner innan denna produkt skickas med flyg.

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning enligt EG-direktiven

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.

Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009

SDB-nummer 350000011528

Symbol(er)	: F+	Extremt brandfarligt
R-fras(er)	: R12 R52/53	Extremt brandfarligt. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
S-fras(er)	: S 2 S23 S26  S51	Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av dimma. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Sörj för god ventilation.
Särskild märkning av vissa beredningar	: Varning! Använd endast som anvisats. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rök inte. Personer som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.	
Sensibiliserande komponenter	: 2-Benzylidenheptanal, 4-(4-Hydroxi-4-metylpentyl)cyclohex-3-enkarbaldehyd, d-limonen, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd, alfa-Hexylkanelaldehyd,	Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Anmälningsstatus	: Alla komponenter finns upptagna i alla tillämpliga EU-förteckningar	

### 16. ANNAN INFORMATION

#### Ytterligare information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R11	Mycket brandfarligt.
R12	Extremt brandfarligt.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R22	Farligt vid förtäring.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Glade One Touch - Relaxing Zen

Version 1a.

Revisionsdatum 04.12.2008

Tryckdatum 05.05.2009

SDB-nummer 350000011528

	vattenmiljön.
R10	Brandfarligt.
R38	Irriterar huden.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.