

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 1a.
Revisionsdatum 19.11.2008

Tryckdatum 20.11.2008
SDB-nummer 350000008112

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktinformation

Produktnamn : Mr Muscle Ugn

Användning av ämnet eller beredningen : Ugnsrengöringsmedel

Företag : S C Johnson Scandinavia
Box 24
164 93 KISTA

Telefon : +460858613900

E-postadress : info@scjohnson.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Riskinformation för människa och miljö

Frätande. Extremt brandfarligt. Irriterar andningsorganen. Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

Ögon : Orsakar frätskador på ögonen.

Hudeffekt : Orsakar frätskador på huden.

Inandning : Orsakar irritation i andningsvägarna.
Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

Förtäring : Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.

Potentiella miljöeffekter : Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig enligt EUs preparatdirektiv och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EINECS-nr.	Symbol(er)	R-fras(er)	Vikt-%
Natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5	C	R35	>= 2,00 - < 5,00
Butan	106-97-8 203-448-7	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00
Propan	74-98-6 200-827-9	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00

Mr Muscle Ugn

Version 1a.

Revisionsdatum 19.11.2008

Tryckdatum 20.11.2008

SDB-nummer 350000008112

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Skölj huden omedelbart med stora mängder vatten.
Sök läkarvård omedelbart om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ögonkontakt : Ta ut kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Kontakta omedelbart läkare.
Spola genast med mycket vatten i minst 15-20 minuter.
- Förtäring : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och
visa denna förpackning eller etiketten.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala
förhållanden och omgivande miljö.
- Särskilda risker vid
brandbekämpning : Uppvärmning kan orsaka en explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
- Särskild skyddsutrustning
för
brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av
omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är
lämpligt.
- Ytterligare information : Använd finfördelat vatten för att kyla öppnade behållare.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva
koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett
säkert sätt.
- Rengöringsmetoder : Om skada uppstår på aerosolbehållaren:

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 1a.
Revisionsdatum 19.11.2008

Tryckdatum 20.11.2008
SDB-nummer 350000008112

Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

- Råd för säker hantering : För personligt skydd se under avsnitt 8.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation.
Använd personlig skyddsutrustning.
Stick ej hål.
Andas inte in ångor och sprutdimma.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Använd explosionssäker utrustning.
Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.

Lagring

- Lagringsförhållanden : VARNING: Aerosol under tryck. Förvara avskilt från direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts. Spruta ej på flammor eller rödglödade föremål.
Rökning förbjuden.
Lagras på sval plats.
Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lagerstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m3	ppm	Exponerings sätt	Lista
Natriumhydroxid	1310-73-2	1 mg/m3		Inhalerbart damm	SE_TWAS
		2 mg/m3		Inhalerbart damm	SE_CEIL

Personlig skyddsutrustning

- Andningsskydd : Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 1a.

Revisionsdatum 19.11.2008

Tryckdatum 20.11.2008

SDB-nummer 350000008112

godkänt filter.

- Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/689/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.
Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
- Ögonskydd : Skyddsglasögon
- Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende

- Form : aerosol
- Färg : vit
- Lukt : karakteristisk

Säkerhetsdata

- pH-värde : ca.14
- Flampunkt : < 0 °C
- Ångtryck : inga tillgängliga data
- Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : inga tillgängliga data
- Viskositet, dynamisk : inga tillgängliga data

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- Förhållanden som skall undvikas : Värme, flammor och gnistor.
- Material som skall undvikas : Syror
- Farliga sönderdelningsprodukter : Stabil vid normala förhållanden.
- Farliga reaktioner : Ingen känd.

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 1a.
Revisionsdatum 19.11.2008

Tryckdatum 20.11.2008
SDB-nummer 350000008112

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- | | |
|------------------------------|---|
| Akut oral toxicitet | : LD50
uppskattad > 2 g/kg
Kan orsaka obehag i magen. |
| Akut toxicitet vid inandning | : LC50
uppskattad > 2 g/l
Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Överexponering för sprejmoln, dimma eller ånga kan orsaka svår irritation i luftvägarna. Irriterar andningsorganen. |
| Akut dermal toxicitet | : LD50
uppskattad > 2 g/kg |
| Hudirritation | : Orsakar frätskador på huden. |
| Ögonirritation | : Orsakar frätskador på ögonen. |

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ytterligare ekologisk information

- | | |
|------------------------------------|--|
| Tillägg till ekologisk information | : Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig enligt EUs preparatdirektiv och Kemikalieinspektionens föreskrifter. |
|------------------------------------|--|

13. AVFALLSHANTERING

- | | |
|-----------------------|---|
| Produkt | : Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.
Lämna den tomma förpackningen till återvinning. |
| Förorenad förpackning | : Återanvänd inte tömd behållare. |

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport

- | | |
|---------------------|--|
| ADR: | |
| UN Nummer | 1950 |
| Klass | 2 |
| Etiketter (ADR/RID) | 2.2, 8 |
| Förpackningsgrupp | |
| Transportbenämning | AEROSOLER, frätande |
| Undantag | Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna. |

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 1a.

Revisionsdatum 19.11.2008

Tryckdatum 20.11.2008

SDB-nummer 350000008112

Sjötransport

▪ **IMDG:**

UN Nummer 1950

Klass 2

Förpackningsgrupp

Etiketter (ADR/RID): 2.2, 8

Transportbenämning AEROSOLER, frätande

EmS F - D, S - U

Vattenförorenande ämne

Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

Flygtransport

▪ **ICAO/IATA:**

Undantag SC Johnson använder normalt aldrig flygtransport och har därför inte kontrollerat om produkten möter de kriterier IATA/ICAO ställer på förpackningen. Vänligen kontrollera IATA/ICAOs bestämmelser för farligt gods för detaljerade instruktioner innan denna produkt skickas med flyg.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning enligt EG-direktiven

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Kemiskt namn	CAS-nr.	Vikt-%
Natriumhydroxid	1310-73-2	4,32

Symbol(er)	: F+ C	Extremt brandfarligt Frätande
R-fras(er)	: R12 R34 R37	Extremt brandfarligt. Frätande. Irriterar andningsorganen.
S-fras(er)	: S 1/2 S16 S23 S24/25 S26 S36/37/39	Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Undvik inandning av dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Skölj i minst 20 min. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten i minst 20 min och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 1a.

Revisionsdatum 19.11.2008

Tryckdatum 20.11.2008

SDB-nummer 350000008112

S45 ansiktsskydd.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
S51 Sörj för god ventilation.

Särskild märkning av vissa beredningar : Varning: Använd endast som anvisats.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

Anmälningsstatus : Alla komponenter finns upptagna i alla tillämpliga EU-förteckningar

Rengöringsmedelsbestämmelser

Innehåller

< 5% Anjoniska ytaktiva ämnen, Alifatiska kolväten, Polykarboxilater

INNEHÅLLER ÄVEN

parfum

Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, Limonene,

16. ANNAN INFORMATION

Ytterligare information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R35	Starkt frätande.
R12	Extremt brandfarligt.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.