

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-07-07

Internt nr:

Ersätter datum: 2008-05-23

## NITOR RODENTIN Råttgift korn

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Nitor AB

**HANDELSNAMN** NITOR RODENTIN Råttgift korn

**SYNONYMER** Råttgift

**ANVÄNDNINGS- OMRÅDE** Bekämpning av råttor och möss.

#### Artikelnummer

249581

#### Inhemsk tillverkare/importör

Företag Nitor  
Adress Box 11043  
Postnr/Ort 161 11 Bromma  
Land Sverige  
E-mail kundservice@nitor.se  
Hemsida www.nitor.se  
Telefon +46(8) 80 21 60  
Fax +46(8) 25 85 80

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Malin Nyberg			

#### Nödtelefon

112  
08-33 12 31

#### Information

Giftinformation - vid förgiftningstillbud  
Övrig giftinformation

#### Öppet tider

24h  
Kontorstid

### 2. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsoskadligt

#### GENERELLT

Bekämpningsmedel mot råttor och möss. Risk för förgiftningar av fåglar och vilt.

#### HÄLSA

Antikoagulant. Farligt vid förtäring. Motgift vitamin K1.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Ej brandfarligt, men brännbar.

#### MILJÖ

Inte bedömd som miljöfarlig. Innehåller komponent/komponenter som är skadliga för vattenlevande organismer.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-07-07

Internt nr:

Ersätter datum: 2008-05-23

## NITOR RODENTIN Råttgift korn

### 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	malkorn		-	-	90 - 100 %	
2	natriumwarfarin		201-377-6	81-81-2	0.025 %	T,R48/25 - R52/53 - R61
3	Brilliant Blue		223-339-8	3844-45-9	< 0.1 %	Ej märkningspliktig
4	vatten		231-791-2	7732-18-5	5 - 10 %	

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Den skadade flyttas genast bort från exponeringskällan.

#### HUDKONTAKT

Tvätta genast huden med tvål och vatten.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

#### FÖRTÄRING

Försök att framkalla kräkning. Kontakta omedelbart läkare. Vitamin K1 fungerar som motgift.

#### MEDICINSK INFORMATION

Vitamin K1 fungerar som motgift.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. Släckmedel: koldioxid, pulver, skum, spridd vattenstråle eller vattendimma.

#### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vatten i samlad stråle.

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brandfarligt, men brännbar.

#### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd friskluftsmask.

#### INFORMATION

Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-07-07

Internt nr:

Ersätter datum: 2008-05-23

## NITOR RODENTIN Råttgift korn

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik direktkontakt.

#### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sopa upp och ta upp i lämplig behållare.

#### INFORMATION

Se till att småfåglar och husdjur inte kommer i kontakt med preparatet.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik direktkontakt.

#### LAGRING

Förvaras i originalförpackning. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras på torr och sval plats. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

#### INFORMATION

Betet läggs ut skyddat så att barn, husdjur, fåglar och vilt inte kommer åt det. Samla ihop överblivet bete och döda djur och oskadliggör dem. Vid utläggning av bete skall platsen märkas ut.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Förvaras oåtkomligt för barn, husdjur och vilt. Möjlighet till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

#### ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd. Vid behov andningsskydd med partikelfilter P1.

#### ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

#### HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av nitril.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-07-07

Internt nr:

Ersätter datum: 2008-05-23

## NITOR RODENTIN Råttgift korn

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form</b>	Korn.
<b>Färg</b>	Blågrön.
<b>Lukt</b>	Luktfri.

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Värme.

#### REAGERAR MED

Ingen information tillgänglig

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid brand avges koloxider.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### Akuta toxiska testresultat

##### natriumwarfarin

Exponeringssätt	Värde / enhet	Art	Källa
LD50(Oralt)	186 mg/kg	Råtta	
LD50(Oralt)	3 mg/kg	Hund	
LD50(Oralt)	3 mg/kg	Kanin	

#### GENERELLT

Vid misstanke om förgiftning, Kontakta läkare ( Veterinär ) eller giftinformationscentralen ( tel: 112 ).

#### INANDNING

Damm kan irritera luftvägarna.

#### HUDKONTAKT

Använd produkt ska hanteras med försiktighet och hudkontakt undvikas så långt som möjligt.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Dammkorn i ögonen kan ge irritation och sveda.

#### FÖRTÄRING

Förtäring av stora mängder: Kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré och yrsel.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-07-07

Internt nr:

Ersätter datum: 2008-05-23

## NITOR RODENTIN Råttgift korn

### SENSIBILISERING

Ingen känd information.

### FOSTERSKADANDE EFFEKTER

Kan ge fosterskador.

### SYMPTOM PÅ ÖVEREXPONERING

Warfarinet hindrar blodet från att koagulera. Överexponering kan orsaka magsmärtor, tandköttsblödning, näsblod, blåmärken och blödningar. Ett daglig intag av 1-2 mg warfarin/ kg kroppsvikt under 5-6 dagar förorsakar allvarlig sjukdom och död.

### ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION



### AKVATISK EKOTOXICITET

#### natriumwarfarin

Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
Akut fisk(LC50)	96h	12 mg/l	Rasbora hereomorpha	
Akut Daphnia(EC50)	48h	130 mg/l		
Akut alg(IC50)	72h	17.4 mg/l	Scenedesmus subspicatus	
Akut fisk(LC50)	96h	88 mg/l	Lepomis macrochirus	

warfarin Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### EKOTOXICITET

Risk för förgiftning av fåglar och annat vilt. Innehåller komponent/komponenter som är skadliga för vattenlevande organismer.

### MOBILITET

Ingen information tillgänglig

### NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig

### BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik.

### INFORMATION

Ekotoxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-07-07

Internt nr:

Ersätter datum: 2008-05-23

## NITOR RODENTIN Råttgift korn

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Avfall, spill och förpackningsavfall tas om hand som farligt avfall. Lämnas till avfallshantering. Vatten förorenat med denna produkt kan skickas till godkänd avfallsbehandling.

#### AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 07 04 13.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat

#### ANNAN INFORMATION

Ej klassificerad som farligt gods.

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Hälsoskadligt

EG-märkning  Nej  Ja  Ej utvärderat

#### SAMMANSÄTTNING

malkorn (90 - 100 % ), natriumwarfarin (= 0.025 % ), Brilliant Blue (< 0.1 % ), vatten (5 - 10 % )

#### R-FRASER

R22 Farligt vid förtäring.

#### S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

#### ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Bekämpningsmedel Klass 3, Reg. nr. 2536

#### BEKÄMPNINGSMEDELKLASS

3

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-07-07

Internt nr:

Ersätter datum: 2008-05-23

## NITOR RODENTIN Råttgift korn

### CHEMICAL SAFETY REPORT

Reg.Nr.	Ämnesnamn	CSR
	Brilliant Blue	<input type="checkbox"/>
	malkorn	<input type="checkbox"/>
	natriumwarfarin	<input type="checkbox"/>
	vatten	<input type="checkbox"/>

### LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

EG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063.

### INFORMATION

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig

### 16. ANNAN INFORMATION

#### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

#### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R48/25	Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R61	Kan ge fosterskador.

UTFÄRDAD: 2008-07-07

#### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2007-04-13	Miriam Jallow	Punkt 2
2.0.0	2008-05-23	Malin Nyberg	
3.0.0	2008-07-07	Malin Nyberg	11, 12

#### SDB har utarbetats av

Företag	Nitor
Adress	Box 11043
Postnr/Ort	161 11 Bromma
Land	Sverige
E-mail	kundservice@nitor.se
Hemsida	www.nitor.se
Telefon	+46(8) 80 21 60
Fax	+46(8) 25 85 80

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Malin Nyberg			