

Produktnavn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utarbeidet dato :** 29.10.09
Ref.nr.: BB11920-11-291009 **Erstatter:**

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Produktnavn : TRAFFIC FILM REMOVER
Bulk

Bruksområde: Rensemidler - Kraftig

Firma : CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com

I nødstilfeller (+32) (0)52/45 60 11

| Subsidiaries | | Tel | Fax |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------|
| CRC Industries Finland | Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS | (+358)(0)19/32921 | (+358)(0)19/383676 |
| CRC Industries France | 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex | (+33)(0)1/34112000 | (+33)(0)1/34110996 |
| CRC Industries Deutschland | Südring 9, 76473 Iffezheim | (+49)(0)7229/3030 | (+49)(0)7229/303266 |
| CRC Industries Iberia | Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia | (+34)921/427546 | (+34)921/436270 |
| CRC Industries Sweden | Kryptogatan 14, 43153 Mölndal | (+46)(0)31/7068480 | (+46)(0)31/273991 |

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Helse- og sikkerhet: Irriterer øyne og hud.

Miljø : Ikke klassifisert iht. EU-direktiv 99/45/EC

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

| Farlige stoffer | CAS-nr | EINECS | w/w % | symbol | R-setninger* | Notes |
|---|------------|-----------|-------|--------|--------------|-------|
| sodium hydroxide; caustic soda | 1310-73-2 | 215-185-5 | 0-1 | C | 35 | B |
| Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-(2-hydroxyethyl)-, trisodium salt | 139-89-9 | 205-381-9 | 5-10 | | | |
| Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt | 5064-31-3 | 225-768-6 | 5-10 | Xn | 22-36 | |
| Betaines, C12-14-alkyldimethyl | 66455-29-6 | 266-368-1 | 1-5 | Xi | 41-38 | |
| quaterniar fatty amine ethoxylate | 68989-03-7 | - | 1-5 | Xi,N | R41,R51/53 | |
| fatty alcohol ethoxylate (polymer) | (polymer) | | 1-5 | Xn | 22-41 | |
| Explanation notes | | | | | | |



Produktnavn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utarbeidet dato :** 29.10.09
Ref.nr.: BB11920-11-291009 **Erstatter:**

| Farlige stoffer | CAS-nr | EINECS | w/w % | symbol | R-setninger* | Notes |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------------|-------|
| B : stoff med administrativ norm | | | | | | |

(* Forklaring R-setninger : se kapittel 16)

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelle råd : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig

Kontakt med øynene: Får man stoffet i øynene: skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

Hudkontakt: Fjern forurensede klær umiddelbart, og gjennomfukt den berørte huden med store mengder vann. Vask deretter med såpe og vann
Søk veiledning fra lege

Inhalering: Frisk luft, hold deg varm og i ro.

Svelging: Ikke fremkall brekninger
Oppsøk lege øyeblikkelig

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Flammepunkt (uten drivmiddel): ikke relevant

Ekspløsjongrensere: øvre grense : Ikke tilgjengelig.

nedre grense : Ikke tilgjengelig.

Slukningsutstyr: Ikke brennbar. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler: Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Miljømessige forholdsregler: La ikke produktet komme i det offentlige kloakknett og vannveier

Rengjøringsmetoder: Absorber søl i egnet inert materiale

7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Lagringsprosedyrer: Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted
Emballasjen skal holdes tett lukket.

8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Personlig beskyttelse: Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

Hender og hud: Bruk egnede vernehansker (neopren)



Produktnavn : TRAFFIC FILM REMOVER Utarbeidet dato : 29.10.09
Ref.nr.: BB11920-11-291009 Erstatter:

Eksponeringsgrenser:

| Farlige stoffer | CAS-nr | metode | |
|---|-----------|--------|---------------------|
| Nasjonalt etablerte eksponeringsgrenser : NORWAY | | | |
| sodium hydroxide; caustic soda | 1310-73-2 | TWA | 2 mg/m ³ |

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER (for aerosoler uten drivmiddel)

Utseende: fysisk tilstand : Væske.
Farge : gul
Lukt: Særegen lukt
Kokepunkt/område: 100 °C
Relativ tetthet: 1.1 g/cm³ (@ 20°C)
pH: 13.5
Damptrykk: Ikke tilgjengelig.
Relativ damptetthet: Ikke tilgjengelig.
Løselighet i vann: Vannløselig
Flammepunkt: ikke relevant
Selvantennelse: > 200 °C
Viskositet: Ikke tilgjengelig.
Fordampingshastighet: Ikke tilgjengelig.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Tilstander som må unngås: Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt
Materialer som må unngås: Sterkt oksiderende stoff

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Inhalering: Ingen negative helseeffekter forventes
Svelging: Kan føre til gastrointestinal forstyrrelse
Hudkontakt: Irriterer huden
Kontakt med øyne: Irriterer øynene

12. MILJØOPPLYSNINGER

Andre skadevirkninger: La ikke produktet komme i det offentlige kloakknett og vannveier
Ingen eksperimentelle data tilgjengelig



Produktnavn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utarbeidet dato :** 29.10.09
Ref.nr.: BB11920-11-291009 **Erstatter:**

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Nasjonale forskrifter: Avfallsbehandling må skje i overensstemmelse med lokale og offentlige lover og forskrifter.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Vei/jernbane - ADR/RID: ---- Not classified
Sjø - IMDG : ---- Not classified
Luft - IATA/ICAO : ---- Not classified

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Faresymbol(er): Xi : IRRITERENDE
R-setning(er): R36/38: Irriterer øynene og huden.
Sikkerhetssetning(er): S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.
S24/25: Unngå kontakt med huden og øynene.
S26: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S37/39: Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Forskrift (EC) nr. 648/2004 om rengjøringsmidler:

| | |
|--|----------|
| amfoteriske overflateaktive stoffer | < 5 % |
| kationiske overflateaktive stoffer | < 5 % |
| ikke-ioniske overflateaktive stoffer | < 5 % |
| NTA (nitrilotrieddiksyre) og salter av dette | 5 - 15 % |
| parfumer | |

16 . ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette produktet skal lagres, håndteres og brukes i henhold til god industriell hygienep praksis, og i overensstemmelse med lovforskriftene. Informasjonen i dette er basert på den kunnskapen vi har for øyeblikket, og er beregnet på å beskrive våre produkter fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Dette garanterer ikke spesielle egenskaper. Bortsett fra ved normal handel med tanke på studier, forskning og gjennomgang av helse, sikkerhet og miljøfarer, må ingen del av disse dokumentene reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra CRC. industriell hygienep praksis og rette seg etter enhver lovregulering. Informasjonen som medfølger er basert på vår nåværende kunnskap og er tenkt å beskrive våre produkter ut ifra et sikkerhetsmessig synspunkt. Det garanterer ikke spesifikke egenskaper.



Produktnavn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utarbeidet dato :** 29.10.09
Ref.nr.: BB11920-11-291009 **Erstatter:**

*** Forklaring faresetninger:**

R22: Farlig ved svelging.
R35: Sterkt etsende.
R36: Irriterer øynene.
R38: Irriterer huden.
R41: Fare for alvorlig øyeskade.
R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Dette HMS-databladet kan allerede være revidert på dette tidspunktet på grunn av for eksempel lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og ny erfaring. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette HMS-databladet vil bli sendt til deg på forespørsel eller du kan finne det på nettstedet vårt: www.crcind.com. Vi anbefaler at du registrerer deg på dette nettstedet for dette produktet, slik at du automatisk kan motta eventuell oppdatert versjon i fremtiden.