

SIKKERHETSDATABLAD

Tremco Våtrumspackel

Dato: 2009-05-06



1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Produkt: **VÅTRUMSPACKEL**Leverandør/produzent **Tremco-illbruck AB**
Adresse: Box 104
425 02 Hisings Kärra
Telefon: 031/570010
Faks: 031/572007
Utarbeidet av: Tekn. Avd.Kjemisk/teknisk produktbetegnelse:
Sparkelmasse

2. FAREIDENTIFIKASJON

Helsefare: Er ikke klassifisert som helseskadelig produkt.
Miljøfare: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.
Brann: Ikke brannfarlig.
Fysikalske/kjemiske risikoer: --

3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff	CAS-nr.	EINECS	Innhold %	Faresymbol	R-setning
Styrenakrylatdispersjon			1-10		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	220-120-9	<0,05	 Xn  N	R22-38-41-43 50

R-setningene er gjengitt i punkt 16.

4. FØRSTEHJELP

Innånding: Hvile, frisk luft og varme.
Hudkontakt: Tørk av. Vask huden med såpe og vann.
Sprut i øynene: Skyll med vann.
Svelging: Drikk et par glass vann.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Ved brann benyttes vannspray/-tåke, pulver, skum eller CO2.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Miljøbeskyttelse: Forhindre om mulig utslipp i avløpssystem, vassdrag eller mark.
Oppryddingsmetode: Samle opp mekanisk, og legg i tett beholder. Se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering: Pass på at ventilasjonen er god. Ved håndtering skal man sørge for god arbeidshygiene.
Lagring: Oppbevares kjølig og tørt i godt ventilert lager og i tett beholder. Beskyttes mot frost.

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Beskrivelse (form, farge, lukt): Pasta med gråblå farge med ubetydelig lukt.

SIKKERHETS DATABLAD

Tremco Våtrumspackel

Dato: 2009-05-06

Kokepunkt:	100 °C	Tetthet:	ca. 1 050 kg/m ³
Flammepunkt:	* °C	pH-verdi:	--
Damptrykk:	* kPa	Løselighet i vann:	Løselig
Eksplosjons- område:	--	Andre oppløsningsmidler:	
	Uløselig		
VOC:	--		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt.
Farlige reaksjoner: --
Farlige nedbrytningsprodukter: --

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Generelt: Sprut i øynene kan gi skade ved limingseffekt.
Innånding: --
Hudkontakt: --
Svelging: --
Annen informasjon

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Dette produktet har ingen økotoksikologiske virkninger.

Test	Eksp.tid	Verdi/enhet	Art
Akutt alge LC50		72 t	
Akutt Daphnia EC50			Bakterien Pseudomonas putida
Akutt fisk LC50		96 t	

13. INSTRUKSER OM DISPONERING

Deponering av avfall og overflødig materiale skal skje i henhold til lokale anbefalinger.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

UN-nummer:	ADR (veitr.):	Klasse:	Emb.gruppe:
	IMDG (sjøtr.)	Klasse:	Emb.gruppe:
	DGR (fly):	Klasse:	Emb.gruppe:

Ikke transportklassifisert.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Klassifisering/merking: Ikke merkingspliktig.

Symboler:

Risiko- og sikkerhetssetninger:

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Risikosestninger:

R22 Farlig ved svelging

SIKKERHETS DATABLAD

Tremco Våtrumspackel



Dato: 2009-05-06

- R38 Irriterer huden.
- R41 Fare for alvorlig øyeskade.
- R43 Kan gi allergi ved hudkontakt
- R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Erstatter 2007-03-23