

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Raid Getingspray

Version 1a.
Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009
SDB-nummer 350000007968

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktinformation

Produktnamn : Raid Getingspray

Användning av ämnet eller blandningen : Insektsmedel

Företag : S C Johnson Scandinavia
Box 24
164 93 KISTA

Telefon : +460858613900

E-postadress : info@scjohnson.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Riskupplysningar för människor och miljö

Extremt brandfarligt. Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

Ögon : Kan irritera ögonen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Hudeffekt : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Inandning : Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Förtäring : Kan orsaka obehag i magen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Potentiella miljöeffekter : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Raid Getingspray

Version 1a.
Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009
SDB-nummer 35000007968

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EINECS-nr.	Symbol(er)	R-fras(er)	Viktprocent
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9 265-150-3	Xn	R65 R66	>= 30,00 - < 40,00
Butan	106-97-8 203-448-7	F+	R12	>= 20,00 - < 30,00
Propan	74-98-6 200-827-9	F+	R12	>= 20,00 - < 30,00
Isobutan	75-28-5 200-857-2	F+	R12	>= 5,00 - < 10,00
Permetrin (ISO)	52645-53-1 258-067-9	Xn, N	R20/22 R43 R50/53	>= 0,025 - < 0,50
Pralletrin (ISO)	23031-36-9 245-387-9	T, N	R22 R23 R50/53	>= 0,025 - < 0,25

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Förtäring : Framkalla INTE kräkning.
Skölj munnen med vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Explosivt vid uppvärmning.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.
- Ytterligare information : Använd finfördelat vatten för att kyla öppnade behållare.

Raid Getingspray

Version 1a.
Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009
SDB-nummer 350000007968

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning. Avlägsna alla antändningskällor. Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Om produkten förorenar floder och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
- Rengöringsmetoder : Om skada uppstår på aerosolbehållaren: Förvara och samla upp spill med ickebrännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

- Råd för säker hantering : Andas inte in ångor och sprutdimma. För personligt skydd se under avsnitt 8. Rök inte. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Stick ej hål. Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Använd explosionssäker utrustning. Spruta inte mot en öppen låga eller annat glödande material. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiska laddningar. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

Lagring

- Lagringsförhållanden : **WARNING:** Aerosol under tryck. Förvara avskilt från direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts. Spruta ej på flammor eller rödglödade föremål. Rökning förbjuden. Lagras på sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lagerstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Raid Getingspray

Version 1a.
Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009
SDB-nummer 350000007968

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Personlig skyddsutrustning

- Andningsskydd : Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
- Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.
Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
- Ögonskydd : Inga speciella krav.
- Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende

- Form : aerosol
- Färg : färglös
- Lukt : karakteristisk

Säkerhetsdata

- pH-värde : inte tillämplig
- Flampunkt : < -40°C (drivgas, uppskattad), +63°C (vätskan, uppskattad)
- Densitet : 0,63 g/ml vid 20°C
- Löslighet i vatten : obetydlig
- Löslighet i andra lösningsmedel : helt löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- Förhållanden som skall undvikas : Värme, flammor och gnistor.
- Material som skall undvikas : Inga kända.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Raid Getingspray

Version 1a.
Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009
SDB-nummer 350000007968

Farliga sönderdelningsprodukter : Stabil vid normala förhållanden.
Farliga reaktioner : Ingen känd.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oral toxicitet : LD50 råtta
Uppmätt > 5 g/kg
Kan orsaka obehag i magen.

Akut inhalationstoxicitet : Avsiktig felanvändning genom överlagd koncentrerad och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.
Överexponering för sprejmoln, dimma eller ånga kan orsaka irritation i luftvägarna.

Akut dermal toxicitet : LD50 kanin
Uppmätt > 5 g/kg
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Hudirritation : Upprepad eller långvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlägsnande av naturligt hudfett resulterande i hudtorkning.

Ögonirritation : Kan eventuellt irritera ögonen.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ytterligare ekologisk information

Tillägg till ekologisk information : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

13. AVFALLSHANtering

Produkt : Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Hanteras som farligt avfall.

Förorenad förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Raid Getingspray

Version 1a.
Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009
SDB-nummer 350000007968

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport

- ADR:
UN Nummer 1950
Klass 2
Etiketter (ADR/RID) 2.1
Förpackningsgrupp -
Transportbenämning AEROSOLER - brandfarliga
Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

Sjötransport

- IMDG:
UN Nummer 1950
Klass 2
Förpackningsgrupp -
Etiketter (ADR/RID): 2
Transportbenämning AEROSOLER - brandfarliga
EmS F - D, S - U
Vattenförorenande ämne Ja.
Undantag Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

Flygtransport

- ICAO/IATA:
Undantag SC Johnson använder normalt aldrig flygtransport och har därför inte kontrollerat om produkten möter de kriterier IATA/ICAO ställer på förpackningen. Vänligen kontrollera IATA/ICAOs bestämmelser för farligt gods för detaljerade instruktioner innan denna produkt skickas med flyg.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning enligt EG-direktiven

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Kemiskt namn	CAS-nr.	Viktprocent
Permetrin (ISO)	52645-53-1	0,101
Pralletrin (ISO)	23031-36-9	0,099

Symbol(er) : F+ Extremt brandfarligt
N Miljöfarlig

R-fras(er) : R12 Extremt brandfarligt.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer,
kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Raid Getingspray

Version 1a.
Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009
SDB-nummer 350000007968

S-fras(er) : S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S13 Förvaras åtskilt från livsmedel och
djurfoder.
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
S23 Undvik inandning av dimma.
S51 Sörj för god ventilation.
S56 Lämna detta material och dess behållare till
insamlingsställe för farligt avfall.
S29 Töm ej i avloppet.
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och
visa denna förpackning eller etiketten.

Särskild märkning av vissa blandningar : Tvätta händerna efter användning. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rök inte.

: Produkten är klassificerad och märkt enligt Direktiv 1999/45/EG.

Sensibiliserande komponenter : Permetrin (ISO), kan orsaka en allergisk reaktion.

Användningsområde : Mot getingar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Registreringsinformation : Bekämpningsmedel klass 3, registreringsnummer 4743. Omfattas av förordningen (SFS 2000:338) om biocidprodukter.

Anmälningssstatus : Alla komponenter finns upptagna i alla tillämpliga EU-förteckningar

16. ANNAN INFORMATION

Ytterligare information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R12	Extremt brandfarligt.
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

SÄKERHETSATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Raid Getingspray

Version 1a.

Revisionsdatum 21.09.2009

Tryckdatum 21.09.2009

SDB-nummer 350000007968

R22	Farligt vid förtäring.
R23	Giftigt vid inandning.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.