

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a
Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013
Specifikation Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
300000000000000006605.001

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

Produktinformation

Produktbeteckning : Pledge Wood Floors & Furniture

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : S C Johnson Scandinavia
Box 24
164 93 KISTA

Telefon : +460858613900

E-postadress : info@scjohnson.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter

S-fras(er) : S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.

Tilläggsmärkning : I likhet med alla hushållsrengöringsmedel, undvik långvarig kontakt med denna produkt
Tvätta och torka händerna efter användning

Sensibiliserande komponenter : (R)-p-menta-1,8-dien,
Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Rengöringsmedelsbestäm melser : **Innehåller**
< 5% Tvål, Nonjoniska tensider

INNEHÅLLER ÄVEN

Parfum, Limonene, Geraniol, Linalool, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Andra faror : Inga identifierade

Se sektion 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a
Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013
Specifikation Nummer: 35000007511
SITE FORM Number:
30000000000000006605.001

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Farliga komponenter

Kemiskt namn	EC No.	Reg. No.	CAS-nr.	Symbol(er)	R-fras(er)	Viktprocent
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer	500-337-8	02-2119548515-35-0000	157627-86-6	Xn, N	R22 R41 R50	>= 1,00 - < 5,00
(R)-p-menta-1,8-dien	227-813-5	-	5989-27-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 0,10 - < 0,50

Ämne med HGV

(2-Metoximetyloxi)propanol	252-104-2	-	34590-94-8			>= 1,00 - < 5,00
----------------------------	-----------	---	------------	--	--	------------------

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Inga speciella krav.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Förtäring : Kontakta läkare om besvär kvarstår.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Potentiella miljöeffekter : Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig enligt EUs preparatdirektiv och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a
Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013
Specifikation Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
300000000000000006605.001

Uppgifter om omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Släckmedel

- Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Olämpliga : Inga identifierade
- Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
- Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.
- Ytterligare information : Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- Metoder och material för inneslutning och sanering : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Gör rent från spillrester. Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

- Försiktighetsmått för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8. Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Förvaring

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a
Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013
Specifikation Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
30000000000000006605.001

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Utsatt inte för frysning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Specifik slutanvändning : Golvpolish/rengöringsmedel

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparametrar

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m ³	ppm	Exponeringssätt	Lista
(2-Metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8	308 mg/m ³	50 ppm		EUOEL_TWAS
		450 mg/m ³	75 ppm		SE_STEL
		300 mg/m ³	50 ppm		SE_TWAS
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	300 mg/m ³	50 ppm		SE_STEL
		150 mg/m ³	25 ppm		SE_TWAS

Begränsning av exponeringen

Andningskydd : Personligt andningskydd behövs normalt inte.

Handskydd : Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar.

Ögonskydd : Inga speciella krav.

Hud- och kroppsskydd : Inga speciella krav.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : vätska

Färg : naturfärgad

Lukt : karakteristisk

Lukttröskel : ingen tillgänglig data

pH-värde : 8,5 - 9,5

Smältpunkt/frysning : ingen tillgänglig data

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a
Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013
Specifikation Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
300000000000000006605.001

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: ingen tillgänglig data
Flampunkt	: > 100 °C
Avdunstningshastighet	: ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	: ingen tillgänglig data
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	: ingen tillgänglig data
Ångtryck	: ingen tillgänglig data
Ångdensitet	: ingen tillgänglig data
Relativ densitet	: 1,002 g/cm ³ vid 20 °C
Löslighet	: helt löslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	: ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	: 500 - 900 mPa.s vid 25 °C
Viskositet, kinematisk	: ingen tillgänglig data
Explosiva egenskaper	: ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	: inte tillämplig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet	: Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
Kemisk stabilitet	: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Risken för farliga reaktioner	: Ingen känd.
Förhållanden som ska undvikas	: Extrema temperaturer och direkt solljus.
Oförenliga material	: Ingen känd.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a
Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013
Specifikation Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
300000000000000006605.001

Farliga sönderdelningsprodukter : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om de toxikologiska effekterna

- Akut oral toxicitet : LD50 uppskattad > 2 g/kg
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Kan orsaka obehag i magen.
- Akut inhalationstoxicitet : LC50 uppskattad > 20 mg/l
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Akut dermal toxicitet : LD50 uppskattad > 2 g/kg
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Frätande/irriterande på huden : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Ögonskada/irritation : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allergiframkallande egenskaper : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Toxicitet vid upprepad dosering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12. EKOLOGISK INFORMATION

- Toxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a

Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013

Specifikation Nummer: 350000007511

SITE FORM Number:

300000000000000006605.001

Persistens och nedbrytbarhet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Bioackumuleringsförmåga	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Rörligheten i jord	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
PBT- och vPvB-bedömning	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Andra skadliga effekter	:	Ingen känd.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder	:	Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter. Lämna den tomma förpackningen till återvinning. Återanvänd inte tömd behållare.
---------------------------	---	--

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport

- *ADR:*
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Sjötransport

- *IMDG:*
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Flygtransport

- *ICAO/IATA:*
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	:	Produkten är klassificerad och märkt enligt Direktiv 1999/45/EG.
---	---	--

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Pledge Wood Floors & Furniture

Version 5.0a
Revisionsdatum 17.09.2013

Tryckdatum 01.11.2013
Specifikation Nummer: 350000007511
SITE FORM Number:
300000000000000006605.001

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R10	Brandfarligt.
R22	Farligt vid förtäring.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.