

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
30000000000000012649.002

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

#### Produktinformation

Produktbeteckning : Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel för hårda ytor

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : S C Johnson Scandinavia  
Box 24  
164 93 KISTA

Telefon : +460858613900

E-postadress : info@scjohnson.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### Märkningsuppgifter

S-fras(er) : S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.  
S23 Undvik inandning av dimma.  
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  
S51 Sörj för god ventilation.

Tilläggsmärkning : I likhet med alla hushållsrengöringsmedel, undvik långvarig kontakt med denna produkt  
Tvätta händerna efter användning.

Rengöringsmedelsbestäm melser : **Innehåller**

**INNEHÅLLER ÄVEN**  
parfum

Andra faror : Inga identifierade

Se sektion 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
3000000000000012649.002

### 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### Farliga komponenter

Inga farliga beståndsdelar enligt Förordning (EG) Nr 1907/2006

### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Inga speciella krav.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Förtäring : Kontakta läkare om besvär kvarstår.

#### De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Potentiella miljöeffekter : Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig enligt EUs preparatdirektiv och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

#### Uppgifter om omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

#### Släckmedel

- Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
3000000000000012649.002

- Olämpliga : Inga identifierade
- Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
- Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.
- Ytterligare information : Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- Metoder och material för inneslutning och sanering : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Gör rent från spillrester. Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### Hantering

- Försiktighetsmått för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8. Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

#### Förvaring

- Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Utsätt inte för frysning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

- Specifik slutanvändning : Rengöringsmedel för hårda ytor

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

#### Kontrollparametrar

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m3	ppm	Exponeringsätt	Lista
---------------	---------	-------	-----	----------------	-------

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
3000000000000012649.002

2-propanol	67-63-0	600 mg/m <sup>3</sup>	250 ppm		SE_STEL
		350 mg/m <sup>3</sup>	150 ppm		SE_TWAS

### Begränsning av exponeringen

- Andningsskydd : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.
- Handskydd : Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar.
- Ögonskydd : Inga speciella krav.
- Hud- och kroppsskydd : Inga speciella krav.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende : vätska
- Färg : blå
- Lukt : karakteristisk
- Luktröskel : ingen tillgänglig data
- pH-värde : 10,7
- Smältpunkt/frys punkt : ingen tillgänglig data
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : ingen tillgänglig data
- Flampunkt : 85 °C  
Metod: ASTM D 56
- Avdunstningshastighet : ingen tillgänglig data
- Brandfarlighet (fast form, gas) : Understödjer ej förbränning.
- Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser : ingen tillgänglig data
- Ångtryck : ingen tillgänglig data
- Ångdensitet : ingen tillgänglig data

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
3000000000000012649.002

Relativ densitet	: 0,997 g/cm <sup>3</sup> vid 20 °C
Löslighet	: löslig
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: ingen tillgänglig data
Självtändningstemperatur	: ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	: ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: ingen tillgänglig data
Explosiva egenskaper	: ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	: ingen tillgänglig data

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet	: Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
Kemisk stabilitet	: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Risken för farliga reaktioner	: Ingen känd.
Förhållanden som ska undvikas	: Extrema temperaturer och direkt solljus.
Oförenliga material	: Ingen känd.
Farliga sönderdelningsprodukter	: Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet	: LD50 Beräknad > 2.000 mg/kg Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Kan orsaka obehag i magen.
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 uppskattad > 5 mg/l Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
3000000000000012649.002

Akut dermal toxicitet	: LD50 uppskattad > 2.000 mg/kg Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Frätande/irriterande på huden	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Ögonskada/irritation	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Allergiframkallande egenskaper	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Toxicitet vid upprepad dosering	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Persistens och nedbrytbarhet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Bioackumuleringsförmåga	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Rörligheten i jord	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
PBT- och vPvB-bedömning	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Andra skadliga effekter	: Ingen känd.

### 13. AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder	: Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller
---------------------------	---

# SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
3000000000000012649.002

använda behållare.  
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.  
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.  
Återanvänd inte tömd behållare.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

#### Landtransport

- *ADR:*  
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

#### Sjötransport

- *IMDG:*  
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

#### Flygtransport

- *ICAO/IATA:*  
Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö : Produkten är klassificerad och märkt enligt Direktiv 1999/45/EG.

### 16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

#### Ytterligare information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3  
Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

# SÄKERHETSDATBLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



## Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

Version 2.0  
Revisionsdatum 10.06.2013

Tryckdatum 10.06.2013  
Specifikation Nummer: 350000017138  
SITE FORM Number:  
30000000000000012649.002