

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

Produktinformation

Produktbeteckning : Mr Muscle Ugn

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Ugnsrengöringsmedel

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : S C Johnson Scandinavia
Box 24
164 93 KISTA

Telefon : +460858613900

E-postadress : info@scjohnson.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering av ämnet eller blandningen : F+ C Extremt brandfarligt
Frätande

Märkningsuppgifter

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten : natriumhydroxid

Symbol(er) :



R-fras(er) : R12 Extremt brandfarligt.
R34 Frätande.
R37 Irriterar andningsorganen.

S-fras(er) : S 1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S23 Undvik inandning av dimma.
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

- S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
- S51 Sörj för god ventilation.
- Tilläggsmärkning : Varning
Använd endast som anvisats.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C.
Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spreja inte mot öppen låga eller glödande material.
- Rengöringsmedelsbestäm melser : **Innehåller**
< 5% Anjoniska tensider, Alifatiska kolväten, Polykarboxilater
- INNEHÅLLER ÄVEN**
parfum , Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene
- Andra faror : Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

Se sektion 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Farliga komponenter

Kemiskt namn	EC No.	Reg. No.	CAS-nr.	Sym-boler	R-fraser	Vikt-procent
natriumhydroxid	215-185-5	01-2119457892-27	1310-73-2	C	R35	>= 2,00 - < 5,00
butan	203-448-7	01-2119474691-32	106-97-8	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00
propan	200-827-9	01-2119486944-21	74-98-6	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Vid andningssvårigheter, ge syrgas.
Kontakta omedelbart läkare.
- Hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Skölj huden omedelbart med stora mängder vatten.
Sök läkarvård omedelbart om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

- Ögonkontakt : Ta av kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Spola genast med mycket vatten i minst 15-20 minuter.
Kontakta omedelbart läkare.
- Förtäring : Framkalla INTE kräkning.
Skölj munnen med vatten.
Kontakta omedelbart läkare.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Orsakar frätskador på ögonen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Orsakar frätskador på huden.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.
Orsakar irritation i andningsvägarna.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Potentiella miljöeffekter : Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig enligt EUs preparatdirektiv och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Uppgifter om omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**Släckmedel**

- Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Olämpliga : Inga identifierade
- Särskilda faror som ämnet : Explosivt vid uppvärmning.

Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

- eller blandningen kan medföra : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.
- Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.
- Ytterligare information : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- Metoder och material för inneslutning och sanering : Om skada uppstår på aerosolbehållaren:
Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).
Gör rent från spillrester.
Valla in större spill.
Använd endast gnistfri utrustning

7. HANTERING OCH LAGRING**Hantering**

- Försiktighetsmått för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.
Andas inte in ångor och sprutdimma.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation.
Stick ej hål.
Använd explosionssäker utrustning.
Spreja inte mot öppna låga eller glödande material.
Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiska laddningar.
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

Förvaring

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Rökning förbjuden.
Lagras på sval plats.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas.
Gäller även tömd behållare.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Specifik slutanvändning : Ugnsrengöringsmedel

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparametrar

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m3	ppm	Exponeringssätt	Lista
natriumhydroxid	1310-73-2	1 mg/m3		Inhalerbart damm	SE_TWAS
		2 mg/m3		Inhalerbart damm	SE_CEIL

Begränsning av exponeringen

Andningsskydd : Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.
Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.

Ögonskydd : Skyddsglasögon

Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : aerosol

Färg : vit

Lukt : karakteristisk

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
300000000000000007098.001

Lukttröskel	: ingen tillgänglig data
pH-värde	: 14
Smältpunkt/frys punkt	: ingen tillgänglig data
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: ingen tillgänglig data
Flampunkt	: < 0 °C
Avdunstringshastighet	: ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Understödjer förbränning
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	: ingen tillgänglig data
Ångtryck	: ingen tillgänglig data
Ångdensitet	: ingen tillgänglig data
Relativ densitet	: ingen tillgänglig data
Löslighet	: ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	: ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	: ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: ingen tillgänglig data
Explosiva egenskaper	: ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	: ingen tillgänglig data

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet	: Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
Kemisk stabilitet	: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

Risken för farliga reaktioner	: Ingen känd.
Förhållanden som ska undvikas	: Värme, flammor och gnistor.
Oförenliga material	: Blanda inte med syror eller några andra hushållsprodukter. Kan utveckla farliga gaser (klor).
Farliga sönderdelningsprodukter	: Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**Information om de toxikologiska effekterna**

Akut oral toxicitet	: LD50 uppskattad > 2 g/kg Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 uppskattad > 2 g/l Irriterar andningsorganen. Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Överexponering för sprejmoln, dimma eller ånga kan orsaka svår irritation i luftvägarna.
Akut dermal toxicitet	: LD50 uppskattad > 2 g/kg Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Frätande/irriterande på huden	: Orsakar frätskador på huden.
Ögonskada/irritation	: Orsakar frätskador på ögonen.
Allergiframkallande egenskaper	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Toxicitet vid upprepad dosering	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

SÄKERHETSDATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

12. EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Persistens och nedbrytbarhet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Bioackumuleringsförmåga	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Rörligheten i jord	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
PBT- och vPvB-bedömning	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Andra skadliga effekter	:	Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig enligt EUs preparatdirektiv och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder	:	Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter. Lämna den tomma förpackningen till återvinning. Återanvänd inte tömd behållare.
---------------------------	---	--

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport

ADR:	
UN-nummer	1950
Faroklass för transport	2
Faroetikettsnummer	2.2, 8
Officiell transportbenämning	UN 1950 AEROSOLS, Corrosive, 2.2 (8)
Undantag	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

Sjötransport

IMDG:	
UN-nummer	1950
Faroklass för transport	2
Faroetikettsnummer	2
Officiell	UN 1950 AEROSOLS, Corrosive, 2.2 (8)

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



Mr Muscle Ugn

Version 3.0a
Revisionsdatum 26.11.2012

Tryckdatum 28.11.2012
Specifikation Nummer: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

transportbenämning

EmS

F-D, S-U

Miljöfaror

Undantag

Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

Flygtransport

■ ICAO/IATA:

UN-nummer

1950

Faroklass för transport

2.2

Farotikettsnummer

2.2, 8

Officiell

UN 1950 AEROSOLS, Corrosive, 2.2 (8)

transportbenämning

Undantag

Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R12	Extremt brandfarligt.
R35	Starkt frätande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.