

VARUINFORMATION

Kobra Rax råttgift

Bromma 5 MARS 2010

1. TILLVERKARE

Svenska Sanerings AB, Box 56, 182 71 Stocksund
Tel: 08-7569400, Fax 08-7569404
Kontakt i nödsituation: Läkare eller Giftinformationscentralen
Tel: 112.

2. SAMMANSÄTTNING

a. Ingående hälso och miljöfarlig substans

Warfarin tekn.	CAS 81-81-2
Farokod	T, giftig
R-fraser	R 61 - 48/25

b. Medlets sammansättning

Warfarin tekn.	0,05 %
Farokod	Xn
R-fraser	R22, R51

3. FARLIGA EGENSKAPER

Bekämpningsmedel mot råttor och möss.
Farligt vid förtäring.
Risk för förgiftningar av fåglar och vilt.
Giftigt för vattenorganismer

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Förtäring: Drink mycket vätska såsom vatten eller mjölk.
Kontakta läkare eller giftinformationscentralen, tel 112.
Framkalla kräkning efter läkares inrådan.
Vitamin K1 är motgift.

Hudkontakt: Tvätta omedelbart med tvål och vatten.

Stänk i ögonen: Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta eventuellt läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckes med skum, pulver eller vatten. Förhindra genom invallning att vattnet når avlopp, ytgrundvatten eller mark.

VARUINFORMATION KOBRA RAX RÄTTGIFT

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Giftigt för vattenorganismer. Spola inte ut pulvret i ytvatten eller avlopp. Samla upp utspillt pulver. Valla in med sand, jord eller inert absorptionsmedel och samla upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Beteet måste läggas ut skyddat så att barn, husdjur, fåglar och vilt inte kommer åt det. Samla ihop överblivet bete och oskadliggör det. Även döda djur oskadliggöres. Vid utläggning av bete skall platsen väl utmärkas.

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER/ BEGRÄNSNING AV EXPONERING

Undvik direktkontakt med betet. Använd skyddshandskar. Vid dammbildning använd andningsskydd med dammfilter P1.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Blåfärgat pulver.
Lukt: Ingen
Densitet 0,5 kg/l

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Ingen sönderdelning vid normal användning. Förvaras åtskilt från värme.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION - RÅD TILL LÄKARE/VETERINÄR

Akut toxicitet

Warfarin LD50, oralt rått = 3 mg/kg
LC50, inandning, h, rått = < 0,005 mg/l

Toxiska långtidseffekter kan ge fosterskador. Specifika effekter: det hindrar bildning av protrombin som resulterar i en minskning av blodets koaguleringskapacitet. Symptom uppträder sannolikt endast efter 5-7 dagar och efter upprepad exponering. Effekten av överexponering kan vara magsmärta, tandköttsblödningar, näsblod, blåmärken och blödningar i inre organ. Effekter på grund av överexponering kan även omfatta: magsmärta, tandköttsblödning, näsblod och blåmärken. Motgift är vitamin K1.

VARUINFORMATION KOBRA RAX RÅTTGIFT

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Warfarin 100 %

LC50/96h/ Regnbågsforell = 65 ml/l
LC50/48h/ Daphnia = 130 mg/l

Giftigt för djur
Skadligt för vattenorganismer

13. AVFALLSHANTERING

Avfall från överskott, oanvända produkter och tomemballage är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Väg: Är ej farligt gods enligt ADR-S.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Bekämpningsmedel: Reg.nr 2599
Behörighetsklass: Klass 3
Farobeteckning : Hälsooskadlig
Farosymbol: Andreas kors, Xn
Brandfarlig vara: Nej
Varningstext:

Farligt vid förtäring, förvaras
oåtkomligt för barn och husdjur.
Samla ihop överblivet bete och om möjligt
döda djur efter saneringens slut och
oskadliggör dem.
Användningsområde: Mot råttor och möss. All annan användning
är otillåten.

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten är bedömd och klassificerad i enlighet med svenska
bestämmelser.