

Produktnamn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utfärdande datum :** 29.10.09
Ref.Nr.: BB11920-8-291009 **Bearbetning av :**

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn : TRAFFIC FILM REMOVER
Bulk

Applikation : Avfettningsmedel

Företag : CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com

Telefon för nödsituationer : (+32) (0)52/45 60 11
Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälso- och brandrisker : Irriterar ögonen och huden.

Miljörisker : Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNEAS KLASSIFICERING

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
natriumhydroxid	1310-73-2	215-185-5	0-1	C	35	B
Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-(2-hydroxyethyl)-, trisodium salt	139-89-9	205-381-9	5-10			
Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt	5064-31-3	225-768-6	5-10	Xn	22-36	
Betaines, C12-14-alkyldimethyl	66455-29-6	266-368-1	1-5	Xi	41-38	
quaterniar fatty amine ethoxylate	68989-03-7	-	1-5	Xi,N	R41,R51/53	
fatty alcohol ethoxylate	(polymer)		1-5	Xn	22-41	



Produktnamn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utfärdande datum :** 29.10.09
Ref.Nr.: BB11920-8-291009 **Bearbetning av :**

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
Explanation notes						
B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen						

(* Förklaring till riskfraser ges under punkt 16)

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information : I händelse av olycka eller vid illamående, sök läkarvård (visa etiketten om möjligt)

Stänk i ögonen : I händelse av kontakt med ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten och inhämta råd från läkare

Hudkontakt : Ta omedelbart av alla förorenade kläder och skölj huden i rikligt med vatten. Tvätta sedan med tvål och vatten.
Inhämta råd från läkare

Inandning : Frisk luft, håll varm och vid vila.

Förtäring : Framkalla inte kräkning
Sök läkarvård omedelbart

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Flampunkt : inte tillämplig

Explosionområde : övre gräns : Inte tillgänglig.

undre gräns : Inte tillgänglig.

Släckmedel : Icke antändbar / antändbart / antändbara. I händelse av brand använd släckningsmedel lämpliga för rådande förhållanden

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder : Använd lämpliga handskar och ögon-/ansiktsskydd.

Miljöskyddsåtgärder : Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

Saneringsmetoder : Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

7. HANTERING OCH LAGRING

Lagring : Förvaras på sval, torr och välventilerad plats
Håll behållaren tättsluten.



Produktnamn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utfärdande datum :** 29.10.09
Ref.Nr.: BB11920-8-291009 **Bearbetning av :**

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Personliga skyddsåtgärder : använd lämpliga handskar och ögon-/ansiktsskydd.
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen

hud- och handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar (neoprene)

Exponeringsgränser :

Skadligt ämne	CAS-nr	metod	
Nationell faställd exponerings gräns : Sverige			
natriumhydroxid	1310-73-2	NGV	1 mg/m ³
		TGV	2 mg/m ³

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (Aerosoler utan drivgas)

Utseende : aggregationstillstånd : Vätska.

färg : gul / gult / gula

lukt : Karakteristisk lukt

Kokpunkt/kokpunktsintervall: 100 °C

Relativ densitet : 1.1 g/cm³ (@ 20°C)

pH : 13.5

Ångtryck : Inte tillgänglig.

Relativ ångdensitet : Inte tillgänglig.

Löslighet i vatten : Löslig / lösligt/ lösliga i vatten

Flampunkt : inte tillämplig

Tändtemperatur : > 200 °C

Viskositet : Inte tillgänglig.

Avdunstningshastighet : Inte tillgänglig.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas : Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

Material som bör undvikas : Starkt oxidationsmedel

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning : Bedöms ej vara hälsofarlig.

Förtäring : Kan orsaka mag- och tarmstörningar

Hudkontakt : Irriterar huden

Ögonkontakt : Irriterar ögonen



Produktnamn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utfärdande datum :** 29.10.09
Ref.Nr.: BB11920-8-291009 **Bearbetning av :**

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ovriga effekter : Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag
Inga experimentella data tillgängliga

13. AVFALLSHANTERING

Nationella regler : Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter

14. TRANSPORT

Väg/Järnväg - ADR/RID : ---- Icke farligt gods
Sjö - IMDG : ---- Not classified
Flyg - IATA/ICAO : ---- Not classified

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymbol(er) : Xi : IRRITERANDE
R-fraser : R36/38: Irriterar ögonen och huden.
S-fraser : S2: Förvaras oåtkomligt för barn.
S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.
S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S37/39: Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:

amfotära tensider	< 5 %
katjontensider	< 5 %
nonjontensider	< 5 %
nitrilotriättiksyra (NTA) och salter därav	5 - 15 %
parfym.	

16. ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC.

Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.



Produktnamn : TRAFFIC FILM REMOVER **Utfärdande datum :** 29.10.09
Ref.Nr.: BB11920-8-291009 **Bearbetning av :**

***Förklaring till riskfraser:**

R22: Farligt vid förtäring.
R35: Starkt frätande.
R36: Irriterar ögonen.
R38: Irriterar huden.
R41: Risk för allvarliga ögonskador.
R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : www.crcind.com. Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.