

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Lim & Byggfog

Datum: 2009-04-14



## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt: **Lim & Byggfog**  
 Vit, grå, ljusbrun, svart, tegelröd  
 Kem/teknisk produktbenämning: Lim  
 Leverantör/tillverkare: Tremco-illbruck  
 Telefon: 031/570010  
 Fax: 031/572007  
 Utfärdare: Tekn. Avd.

## 2. FARLIGA EGENSKAPER.

Betydelsefullaste risker: Inga kända

## 3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING.

Ämne:	EINECS/(CAS-nr)	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Polyetersilan	(75009-88-0)	10-30		
Vinyltrimetoxysilan	220-449-8 (2768-02-7)	1-2	 Xn	R10-20
(3-aminopropyl)-trimetoxysilan	237-511-5(13822-56-5)	0,1-1,0	 Xi	R36/38

ANM 1: Samtliga riskfraser anges i klartext under punkt 16.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten som försiktighetsåtgärd.  
 Stänk i ögonen: Skölj med vatten.  
 Förtäring: Drick 1 eller 2 glas vatten.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

Lämpliga brandsläckningsmedel: Vatten, skum, pulver, koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

Miljöskydd: Förhindra utsläpp i avloppssystem.  
 Saneringsmetod: Samlas upp på mekanisk väg i lämplig behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

## 7. HANTERING OCH LAGRING.

Lagring: Förvara i oöppnad originalförpackning på en torr och sval plats.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Andningsskydd: Produkten spjälkar metanol vid härdning. Använd lämpligt andningsskydd vid arbete där risk finns att hygieniska gränsvärden överskrids.  
 Skyddshandskar: Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande kan skyddshandskar vara nödvändigt.  
 Nationella hygieniska gränsvärden: Beakta AFS 1996:2 "Hygieniska Gränsvärden" för metanol  
 Åtgärder beträffande hygien: Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Lim & Byggfog

Datum: 2009-04-14

Ämne	CAS nr	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År
Metanol	67-56-1	8h	200,0	250,0	2005
Metanol	67-56-1	15 min.	250,0	350,0	2005

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Beskrivning: (Form, färg, lukt): vit, grå, ljusbrun eller svart pasta, luktsvag.  
 Kokpunkt: -- Densitet: ca 1500 kg/m<sup>3</sup>  
 Flampunkt: -- pH-värde: --  
 Ångtryck: -- Lös. i vatten: 0%  
 Expl. Område: -- Andra lösn.medel: 100%  
 VOC: --

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

Stabilitet: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

Lokala effekter: Stänk i ögonen kan ge besvär p g a limningseffekten hos produkten.

Ytterligare information: Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

Persistens och nedbrytbarhet: Produkten bildar en polymer med sannolikt låg toxisk effekt på ekosystemen. Polymeren är erfarenhetsmässigt mycket beständig varför nedbrytbarheten måste betraktas som låg.  
 Ekotoxicitetseffekter: Inga data finns tillgängliga på själva produkten.

## 13. AVFALLSHANTERING.

Avfall från överskott / oanvända produkter: Kan avfallsdeponeras om tillåtet enligt lokala föreskrifter. Ej härdad produkt behandlas som farligt avfall enligt SFS 1996:971.  
 Restavfall: Avfallshantering som oanvänd produkt.  
 Förorenad förpackning: Kan avfallsdeponeras som tillåtet enligt lokala föreskrifter. Tillverkaren ansluten till REPA-systemet. Tömda förpackningar av plast, metall eller papp tas om hand av respektive materialbolag eller utsedd entreprenör.  
 Övrig information: Kontakta lämplig lokal myndighet.

## 14. TRANSPORTINFORMATION.

ADR (väg tp): Klass: Ämnesnummer: UN-nummer:  
 IMDR (sjö tp) Klass: Sidnr: Förp.grupp: EMS: MFAG:  
 DGR: Klass:  
**Ej transportklassat**

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

Övrig information: Produkten är ej märkningspliktig.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Lim & Byggfog

Datum: 2009-04-14

## 16. ÖVRIG INFORMATION.

### **R-fraser (Information om innehåll)**

R10-Brandfarligt

R20-Farligt vid inandning.

R36/38-Irriterar ögonen och huden.

### Revision

Ersätter 2005-11-22, övergång till nytt system för säkerhetsdatablad.