

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Skumborttagare

Datum: 2009-04-14

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt: Skumborttagare

Kem/teknisk produktbenämning:  
Rengöringsmedel för ohärdat polyuretanskum

Leverantör/tillverkare: Tremco-illbruck AB  
Telefon: 031/570010  
Fax: 031/572007  
Utfärdare: Tekn. Avd.

## 2. FARLIGA EGENSKAPER.



F+ Extremt Brandfarligt



Xi Irriterande

Varning: Behållare under tryck

R 12 Extremt Brandfarligt

R 36 Irriterar ögonen

R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Behållaren har tryck: Skyddas från solljus och lagras EJ i temperaturer över +50°C. Stick ej hål på behållaren.  
Bränn aldrig behållaren, gäller även tömd behållare.

Spruta aldrig över öppen eld eller glödande material.

Håll bort från gnistkällor.






Rökning förbjuden.

Kan bygga upp explosiva gaser om ventilationen är otillräcklig.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten är märkt enligt ”General Classification guideline for preparations of the EU” senaste versionen

## 3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNINGENS KLASSIFICERING.

Ämne:	EINECS	CAS-nummer	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Aceton	200-662-2	67-64-1	50-100	 Xi  F	R11-36-66-67
Propan	200-827-9	74-98-6	10-25	 F+	R12
Isobutan	200-857-2	75-28-5	<5	 F+	R12
Butan	203-448-7	106-97-8	<5	 F+	R12

R-fraserna är utskrivna under rubrik 16.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Skumborttagare

Datum: 2009-04-14

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Inandning:	Sök frisk luft. Kontakta läkare om symtom uppstår.
Hudkontakt:	Tvätta med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om besvären kvarstår.
Stänk i ögonen:	Skölj genast med vatten i 15 minuter. Kontakta läkare.
Förtäring:	Drick mycket vatten, sök frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

**I brandsituation användes:** Skum, Släckpulver, koldioxid eller vatten.  
Använd ej högttryck med vatten då detta kan sprida branden.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

**Personskydd:** Sörj för god ventilation. Gå ej nära antändningskälla. Använd skyddskläder. För bort oskyddade personer.  
**Miljöskydd:** Spola ej ned i avloppssystem. Låt ej komma i kontakt med dag- eller grundvatten. Om produkten kommer i kontakt med dag- eller grund- eller avloppssystem skall myndigheter informeras.  
**Saneringsmetod:** Mekanisk uppsugning. Forsla bort absorberat material enligt gällande bestämmelser.

## 7. HANTERING OCH LAGRING.

**Säker hantering:** Använd produkten endast i utrymmen med god ventilation. Undvik att spilla och stänka i omkringliggande utrymmen.  
**Explosions och brandskydd:** **Undvik antändningskällor** – rök inte.  
**Övrig information om lagring:** Lagras svalt. Skydda från värme/överhettning. Ej över +50° C. Behållaren har tryck: Skyddas från solljus. Stick ej hål på behållaren. Bränn aldrig behållaren, gäller även tömd behållare.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Ytterligare tekniska åtgärder: Sörj för god ventilation.

### Ämnen med gränsvärden som kräver övervakning:

Substans:	Värde:
Aceton (50-100%) CAS 67-64-1	WEL: Short term 3620 mg/m <sup>3</sup> 1500ppm Long term 1210 mg/m <sup>3</sup> 500ppm
Butan (<5%) CAS 106-97-8	WEL: Short term 1810 mg/m <sup>3</sup> 750ppm Long term 1450 mg/m <sup>3</sup> 600ppm Canc.(om > 0,1% av buta-1,3 diene)

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Skumborttagare

Datum: 2009-04-14

- Andningsskydd:** Använd andningsmask/friskluftsmask vid hög koncentration eller otillräcklig ventilation.
- Handskydd:** Lämpliga skyddshandskar: Butylgummi eller nitrilgummi. Det är ej fastställt hur lång tid det tar innan ämnen tränger igenom handskena.
- Ögonskydd** Väl slutande skyddsglasögon.
- Allmänna skyddsåtgärder:** Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med ögon och hud.
- Hygieniska åtgärder:** Ät, drick eller rök inte under arbetet. Använd skyddskräm. Tvätta händerna före raster och arbetets slut.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

**Beskrivning: (Form, färg, lukt):** Vätska i tryckbehållare med karakteristisk lukt.

<b>Kokpunkt:</b>	--	<b>Densitet:</b>	700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Flampunkt:</b>	<0°C	<b>pH-värde:</b>	--
<b>Ångtryck:</b>	3500 hPa	<b>Lösl. i vatten:</b>	Olösligt
<b>Expl. Område:</b>	Nedre 1,7 vol % Övre 13,0 vol%	<b>Andra lösn.medel:</b>	--
<b>VOC:</b>	--		

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

**Farliga reaktioner:** Inga kända om produkten används enligt rekommendationerna.

**Farliga nedbrytnings- produkter:** Inga kända nedbrytningsprodukter.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

**Akut toxicitet:** --  
**Hud:** Ej irriterande för hud.  
**Ögon:** Irriterande.  
**Sensibilitet:** Ingen känd sensibilitet.

**Allmänna anmärkningar:** Produkten är klassificerad efter beräkningar enligt framställningsdirektiven, "General EU Classification Guidelines for Preparations"

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

**Allmän information:** Vatten risk klass 1 enligt tysk lagstiftning. Produkten får ej hällas ut i avlopp eller vattendrag, så att den kan påverka yt- eller grundvatten. Något farlig för vatten.

## 13. AVFALLSHANTERING.

**Avfall/Produkt:** Bortforsling av farligt avfall.  
**Avfall/förorenad förpackning** Icke förorenad förpackning hanteras som återvinningsmaterial. Förpackning som kan rengöras behandlas som produktavfall.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Skumborttagare

Datum: 2009-04-14

## 14. TRANSPORTINFORMATION.

ADR (väg tp):	Klass: 2 5F Gases	Ämnesnummer:
	UN-nummer: 1950 Aerosol	
IMDR (sjö tp)	Klass: 2,1 Sidnr:	Förp.grupp: EMS: F-D, S-U MFAG:
	Aerosol	
DGR:	Klass: 2,1	
	Aerosol, flammable	

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

Klassificering/märkning:

Symboler:	 F+ Extremt brandfarlig
	 Xi Irriterande

Riskfraser:

R 12	Extremt brandfarlig
R 36	Irriterar ögonen
R 66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R 67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Skyddsfraser:

S2	Förvaras oåtkomligt för barn
S 23	Undvik inandning av dimma
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 29/56	Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall
S 46	Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
S 51	Sörj för god ventilation
S 60	Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall

Spruta aldrig över öppen eld eller glödande material.

Håll bort från gnistkällor.

Rökning förbjuden.

Kan bygga upp explosiva gaser om ventilationen är otillräcklig.

Behållaren är utsatt för tryck.

Skydda från sol och temperaturer över 50°C.

Öppna inte med våld och förbränn inte efter användning.

Spruta inte mot eldslåga eller glödande material.

## 16. ÖVRIG INFORMATION.

R-fraser Information om innehåll

R11	Mycket brandfarligt
R12	Extremt brandfarlig.
R 36	Irriterar ögonen
R 66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R 67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Informationen är baserad på nuvarande kunskap. Detta skall dock ej fastställas som en garanti för någon specifik produkttegenskap och är ej heller lagligt bindande.