

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Väggspackel Medium

Datum: 2009-05-06

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produkt: **VÄGGSPACKEL MEDIUM**Leverantör/tillverkare: **Tremco – illbruck AB**Adress: Box 104
425 02 Hisings KärraKem/teknisk produktbenämning:
Spackelmassa

Telefon: 031/570010

Fax: 031/572007

Utfärdare: Tekn. Avd.

2. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsorisker: Klassificeras ej som hälsofarlig produkt.

Miljöfara: Produkten klassificeras ej som miljöfarlig.

Brand: Ej brandfarlig.

Fysikaliska/kemiska risker: --

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämne:	CAS nr	EINECS	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Styrenakrylatdispersion			1-10		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	220-120-9	<0,05	 Xn  N	R22-38-41-43-50

Riskfrasernas text är utskrivna under punkt 16

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Vila, frisk luft och värme.

Hudkontakt: Torka av. Tvätta huden med tvål och vatten.

Stänk i ögonen: Skölj med vatten.

Förtäring: Drink ett par glas vatten

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

I brandsituation använd vattenspray/dimma, pulver, skum eller CO₂.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Miljöskydd: Förhindra om möjligt utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller på mark.

Saneringsmetod: Samla upp mekaniskt och lägg i stängd container. Se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Se till att ventilationen är god. Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas.

Lagring: Förvara svalt och torrtorr, i välventilerat lager och i stängd container. Skyddas mot frost.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Pasta i ljusgrå kulör med obetydlig lukt.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Vägspackel Medium

Datum: 2009-05-06

Kokpunkt:	100°C	Densitet:	1000-1100 kg/m ³
Flampunkt:	*°C	pH-värde:	--
Ångtryck:	*kPa	Lösl. i vatten:	Löslig
Expl. Område:	--	Andra lösn.medel:	Olöslig
VOC:	--		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil.

Farliga reaktioner: --

Farliga sönderdelningsprodukter: --

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Allmänt: Stänk i ögonen kan ge skada genom limningseffekt.

Inandning:--

Hudkontakt:--

Förtäring:--

Övrig information:

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art
Akut alg LC50	72h		
Akut Daphnia EC50			Bakterien Pseudomonas putida
Akut fisk LC50	96h		

13. AVFALLSHANTERING

Deponering av avfall och överblivet material skall ske enligt lokala rekommendationer.

14. TRANSPORTINFORMATION.

UN-nummer:	ADR (väg tp):	Klass:	Förp.grupp:
	IMDG(sjö tp)	Klass:	Förp.grupp:
	DGR (flyg):	Klass:	Förp.grupp:

Ej transportklassad

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning: Ej märkningspliktig

Symboler:

Risk- och skyddsfraser:

16. ÖVRIG INFORMATION

Riskfraser:

R 22	Farligt vid förtäring
R38	Irriterar huden
R41	Risk för allvarliga ögonskador

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Väggspackel Medium



Datum: 2009-05-06

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Ersätter 2007-03-25