

# Safeguard

Cordless outdoor sensor lighting

**No Wires**

**No Worries**

## GP SAFEGUARD RF1 Cordless Sensor Light



# Sladdlös utomhusbelysning med rörelsesensor

GP Safeguard är en sladdlös batteridrivna utomhuslampa. Installationen är enkel och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En upplyst entré känns både trygg och välkomnande. Den automatiska PIR-sensorn gör dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt på vägg eller i tak och är vattentät, IP55. Idealisk för uppfarter, garage, veranda, trädgård och entréer.



### Produktinformation

- Sladdlös & batteridrivna (4 x AA-batterier)
- Tänds automatiskt när rörelse upptäcks i mörkret. (PIR-sensor)
- Ljuset på i 10 sek, dimras ner
- Justerbara ljuspunkter (upp, ner, vänster och höger)
- Räckvidd: 120° / 12 m
- Ljuslägen: ON/OFF/AUTO
- Ljusstyrka: 50 lm
- Vattentät, IP55
- Batteriets livstid: 400 dagar (om lampan tänds 5 ggr/dag)
- Monteras med skruv eller tving (ingår).

### Artikelinformation

Safeguard RF1 060628-LAB1


**Art. No:** 473042

**EAN:** 4895149060628

**Batteri:** 4 st AA (ingår)

## GP SAFEGUARD RF1 Cordless Sensor Light

COOL GREY



# Sladdlös utomhusbelysning med rörelsesensor



GP Safeguard är en sladdlös batteridrivna utomhuslampa. Safeguard RF1 Cool Grey är ett bra alternativ till den klassiska svarta för dig som vill ha en mindre markant armatur. Installationen är enkel och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En upplyst entré känns både trygg och välkomnande. Den automatiska PIR-sensorn gör dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt på vägg eller i tak och är vattentät, IP55. Idealisk för uppfarter, garage, veranda, trädgård och entréer.



### Produktinformation

- Sladdlös & batteridrivna (4 x AA-batterier)
- Tänds automatiskt när rörelse upptäcks i mörkret. (PIR-sensor)
- Ljuset på i 10 sek, dimras ner
- Justerbara ljuspunkter (upp, ner, vänster och höger)
- Räckvidd: 120° / 12 m
- Ljuslägen: ON/OFF/AUTO
- Ljusstyrka: 50 lm
- Vattentät, IP55
- Batteriets livstid: 400 dagar (om lampan tänds 5 ggr/dag)
- Monteras med skruv eller tving (ingår).

### Artikelinformation

Safeguard RF1CG 076216-LAB1

**Art. No:** 473045

**EAN:** 4895149076216

**Batteri:** 4 st AA (ingår)

**GP SAFEGUARD RF2  
Cordless Sensor Light**



# Sladdlös utomhusbelysning med rörelsesensor

GP Safeguard är en sladdlös batteridrivna utomhuslampa. Installationen är enkel och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En upplyst entré känns både trygg och välkomnande. Den automatiska PIR-sensorn gör dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt på vägg eller i tak och är vattentät, IP55. Idealisk för uppfarter, garage, veranda, trädgård och entréer.



## Produktinformation

- Sladdlös & batteridrivna (4 x AA-batterier)
- Tänds automatiskt när rörelse upptäcks i mörkret. (PIR-sensor)
- Ljuset på i 10 sek, dimras ner
- Justerbara ljuspunkter (upp, ner, vänster och höger)
- Räckvidd: 120° / 12 m
- Ljuslägen: ON/OFF/AUTO
- Ljusstyrka: 100 lm
- Vattentät, IP55
- Batteriets livstid: 200 dagar (om lampan tänds 5 ggr/dag)
- Monteras med skruv eller tving (ingår).

## Artikelinformation

Safeguard RF2 060659-LAB1

**Art. No:** 473043

**EAN:** 4895149060659

**Batteri:** 4 st AA (ingår)

## GP SAFEGUARD RF2 Cordless Sensor Light

COOL GREY



# Sladdlös utomhusbelysning med rörelsesensor

GP Safeguard är en sladdlös batteridrivna utomhuslampa. Safeguard RF2 Cool Grey är ett bra alternativ till den klassiska svarta för dig som vill ha en mindre markant armatur. Installationen är enkel och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En upplyst entré känns både trygg och välkomnande. Den automatiska PIR-sensorn gör dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt på vägg eller i tak och är vattentät, IP55. Idealisk för uppfarter, garage, veranda, trädgård och entréer.



### Produktinformation

- Sladdlös & batteridrivna (4 x AA-batterier)
- Tänds automatiskt när rörelse upptäcks i mörkret. (PIR-sensor)
- Ljuset på i 10 sek, dimras ner
- Justerbara ljuspunkter (upp, ner, vänster och höger)
- Räckvidd: 120° / 12 m
- Ljuslägen: ON/OFF/AUTO
- Ljusstyrka: 100 lm
- Vattentät, IP55
- Batteriets livstid: 200 dagar (om lampan tänds 5 ggr/dag)
- Monteras med skruv eller tving (ingår).

### Artikelinformation

Safeguard RF2CG 076230-LAB1

**Art. No:** 473046

**EAN:** 4895149076230

**Batteri:** 4 st AA (ingår)

**GP SAFEGUARD RF3  
Cordless Sensor Light**



## Sladdlös utomhusbelysning med rörelsesensor

GP Safeguard RF3 är en batteridrivna utomhuslampa med starkt ljus, idealisk för uppfarter, garage, veranda, trädgård och entréer. Installationen är enkel och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En upplyst entré känns både trygg och välkomnande. Den automatiska PIR-sensorn gör dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt på vägg eller i tak och är vattentät, IP44.



Preliminär förpackningsdesign

### Produktinformation

- Sladdlös & batteridrivna (4 x C-batterier)
- Tänds automatiskt när rörelse upptäcks i mörkret. (PIR-sensor)
- Ljuset på i 10 sek, dimras ner
- Justerbara ljuspunkter (upp, ner, vänster och höger)
- Räckvidd: 120° / 12 m
- Ljuslägen: ON/OFF/FLASH/10 SEC
- Ljusstyrka: 130 lm
- Vattentät, IP44
- Batteriets livstid: 400 dagar (om lampan tänds 5 ggr/dag)
- Monteras med skruv eller tving (ingår).

### Artikelinformation

Safeguard RF3 070962-LAB1

**Art. No:** 473048

**EAN:** 4895149070962

**Batteri:** 4 x C (ingår)

## GP SAFEGUARD RF4 Cordless Sensor Light



# Sladdlös utomhusbelysning med rörelsesensor

GP Safeguard RF4 är en batteridrivna utomhuslampa med starkt ljus, idealisk för uppfarter, garage, veranda, trädgård och entréer. Installationen är enkel och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En upplyst entré känns både trygg och välkomnande. Den automatiska PIR-sensorn gör dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt på vägg eller i tak och är vattentät, IP44.



Preliminär förpackningsdesign

### Produktinformation

- Sladdlös & batteridrivna (4 x C-batterier)
- Tänds automatiskt när rörelse upptäcks i mörkret. (PIR-sensor)
- Ljuset på i 10 sek, dimras ner
- Justerbara ljuspunkter (upp, ner, vänster och höger)
- Räckvidd: 120° / 12 m
- Ljuslägen: ON/OFF/FLASH/10 SEC
- Ljusstyrka: 260 lm
- Vattentät, IP44
- Batteriets livstid: 200 dagar (om lampan tänds 5 ggr/dag)
- Monteras med skruv eller tving (ingår).

### Artikelinformation







Safeguard RF4 070979-LAB1

**Art. No:** 473049

**EAN:** 4895149070979

**Batteri:** 4 x C (ingår)

# No Wires No Worries

|                        |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                        |  |  |  |  |  |  |
| Model                  | <b>RF1</b>  | <b>RF2</b>  | <b>RF1-CG</b>   | <b>RF2-CG</b>   | <b>RF3</b>  | <b>RF4</b>  |
| Battery                | 4 x AA  | 4 x AA  | 4 x AA  | 4 x AA  | 4 x C   | 4 x C   |
| Lumen                  | 50 LM   | 100 LM  | 50 LM   | 100 LM  | 130 LM  | 260 LM  |
| Adjustable sensitivity | NO  | NO  | NO  | NO  | YES   | YES   |
| Battery life time      | 400 days  | 200 days  | 400 days  | 200 days  | 400 days  | 200 days  |
| Sensor detection area  |   |   |   |   |   |   |
| Light modes            | ON<br>OFF<br>AUTO   | ON<br>OFF<br>AUTO   | ON<br>OFF<br>AUTO   | ON<br>OFF<br>AUTO   | ON<br>OFF<br>AUTO<br>AUTO FLASH   | ON<br>OFF<br>AUTO<br>AUTO FLASH   |
|                        |   |   |   |   |   |   |