

# Typgodkännandebevis

SC1385-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## 3M™ Flexible Air Sealing Tape 8067E FAST-F, skarvtejp

### Innehavare

3M Svenska AB, Bollstanäsvägen 3, 191 89 Sollentuna  
Organisationsnummer: 556021-9684  
Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-754 55 37  
E-post: [kundservice@mmm.com](mailto:kundservice@mmm.com), Hemsida: [www.3m.com](http://www.3m.com)

### Produkt

3M™ Flexible Air Sealing Tape 8067E FAST-F, flexibel enkelhäftande skarvtejp med åldersbeständigt akrylhäftämne, avsedd för luft- och ångspärr samt för lufttätning vid montage av fönster och dörrar.

### Avsedd användning

Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft-och ångspärr samt för lufttätning vid montage av fönster och dörrar. För verifierade underlag se kommentarer.

### Godkännande

Produkten har verifierats mot certifieringsregel 031 med tillägg för provning av lufttäthet vid montage av fönster.

Produkten uppfyller även kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51, första meningen
Fuktsäkerhet	6:53, första meningen
Lufttäthet	6:531

### Tillhörande handlingar

3M Flexible Air Sealing Tape, sidorna 4 till 8, daterad 140318.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-02-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0013. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



### Tillverkare

Importkontrollen omfattar följande importsställe:  
3M Svenska AB, Värnamo

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör/Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning

**3M Svenska AB, Sollentuna**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**3M™ Flexible Air Sealing Tape**  
**8067E FAST-F**  
**SC1385-11**  
**nr**  
**SP**

Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsnummer  
Kontrollorgan

### Bedömningsunderlag

FX015633, PX24302 och FX201845 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar. Produkten har verifierats mot följande underlag: gipsskiva, konstruktions virke av gran, alkylfärg och akrylfärg.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-11-29.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2017-06-14.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Leif Lundqvist

Linda Ring Thorén

