

Typgodkännandebevis

0892/99

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Tesa 4668, Byggfolietejp

Innehavare

Tesa A/S, Klintehøj Vaenge 12, DK 3460 Birkerød Danmark

Organisationsnummer: 55646317

Tel: +45 45 99 82 00, Fax: +45 45 81 01 45

E-post: danmark@tesa.com, Hemsida: www.tesa.com

Produkt

Tesa 4668, enkelhäftande byggfolietejp av LD-polyeten med åldringsbeständig akrylathäftämne.

Avsedd användning

Skarvning av byggfolie avsedd för luft- och ångspärrar.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt 6:51

Lufttäthet 6:531

PBL

Energihushållning och värmeisolering 8 kap 4§ punkt 6

Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering

Produkten har även bedömts mot certifieringsregel CR 031.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för tesa 4668 byggfolietejp, daterad 2004-12-09.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-12-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-03-0207. Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tesa AG, Hamburg, Tyskland.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande batchnummer
Kontrollorgan

Tesa AG, Hamburg
†
SP Certifiering 1002
Tesa 4668 Byggfolietejp
0892/99
nr
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 98K12056A, 3F018089B, 4F022610A från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejp ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-01-19.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-02-03.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Krister Svensson

Linda Ring Thorén

