

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0085/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

TJB Taksteg och Glidskydd

- Innehavare** TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 31 Vara,
tel: 0512-199 59, fax: 0512-196 60, e-post: info@tjb.se, hemsida: www.tjb.se,
organisationsnummer: 556618-0161.
- Produkt** Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna samt glidskydd för lös stege vid takfot.
Produkterna är tillverkade av varmförzinkat och polyesterbelagt stål.
- Avsedd användning** Tillträdesanordning på tak respektive anordning som förhindrar lös stege från mark till takfot att falla.
- Handelsnamn** TJB Taksteg och Glidskydd
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- BBR
Taksäkerhet, Allmänt 8:241, 2:a stycket, 1:a meningen
Taksäkerhet, Förflyttning på tak 8:2422*
- * Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast monteras rakt ovanför varandra.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Taksteg daterad 2010-11-22.
Monteringsanvisning Glidskydd, daterad 2010-11-17.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar beskrivna i förteckning till kontrollavtal daterat 2013-02-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr./diarie nr. 210-11-0150. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
TJB Försäljning AB, Vara
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:
- | | |
|---|--|
| Innehavare | TJB Försäljning AB, Vara |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | TJB Taksteg resp. TJB Glidskydd |
| Typgodkännandets nummer | 0085/08 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag Rapport PX05414-01, PX05414A, PX05414B och PX05414C.
Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2011-06-29.
- Kommentarer Taksteget är inte avsett som fästanordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder högre än 3 m ska det på taket finnas separata fästanordningar för linor till säkerhetsseklar i enlighet med BBR 8:243.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-07-01 och projektnummer P806380.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-06-30.



Leif Lundqvist



Krister Svensson